



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 21

תעודת בדיקה מספר: 2025/397	
תאריך אישור תעודה: 05/05/2025	תאריך הוצאת תעודה: 05/05/2025
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 01/04/2025 - 29/04/2025 תאריך קבלת דגימה: 01/04/2025 - 29/04/2025
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: יהוד - מונסון, קריית אנו מחוז מרכז, מחוז תל אביב
אתר: מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אנו לשכה: פתח תקווה, תל אביב	מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אנו
פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אנו, מיקוד 55510	דוא"ל: yuri@mono.org.il
תלפון: 0503366754	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה פחם פעיל רשת <1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה רשת 1000	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת 0.1 - 0.5	מ/ל
עכירות	מתקן הפקה פחם פעיל רשת <1	NTU

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/000180	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום: 01/04/2025	<1	-	<1	-	-
2025/04/001906	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001907	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001908	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת בניינים ק.סביונים	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001909	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001910	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונוסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/001911	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001912	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001913	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001914	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001915	רשת NW00077398 יהוד רשת - מתחם התמר	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003427	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003428	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/003429	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003430	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003431	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן כנר מרכוס	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003432	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003433	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003434	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003435	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אויה	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/003436	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003437	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/000180	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום: 01/04/2025	0.2	0.6
2025/04/001906	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001907	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	ת.דיגום: 15/04/2025	0.3	0.4
2025/04/001908	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	ת.דיגום: 15/04/2025	0.3	0.4
2025/04/001909	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001910	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום: 15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001911	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001912	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 15/04/2025	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונוסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/001913	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום: 15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001914	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום: 15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001915	רשת NW00077398 יהוד רשת - מתחם התמר	ת.דיגום: 15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/003427	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום: 28/04/2025	0.3	0.6
2025/04/003428	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	ת.דיגום: 28/04/2025	0.3	0.5
2025/04/003429	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.6
2025/04/003430	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	ת.דיגום: 28/04/2025	0.3	0.6
2025/04/003431	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/003432	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום:28/04/2025	0.3	0.6
2025/04/003433	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	ת.דיגום:28/04/2025	0.2	0.6
2025/04/003434	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	ת.דיגום:28/04/2025	0.3	0.4
2025/04/003435	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אויה	ת.דיגום:28/04/2025	0.2	0.6
2025/04/003436	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום:28/04/2025	0.2	0.5
2025/04/003437	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום:28/04/2025	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/000689	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000690	רשת NW00077029 מתחם קרסו קריית אונו	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000692	רשת NW00016269 הרצל 71	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000693	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000695	רשת NW00016317 קפלן 55 / כצנלסון	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000697	רשת NW00016316 דב הז 28	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000698	רשת NW00087742 שכונת צומת סביון צפונית	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000699	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000701	רשת NW00016260 יונגייט פינת פנקס	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/000703	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000705	רשת NW00016454 רח. כנלסון 15	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000706	רשת NW00080989 חיבור שכונת נאות אריאל שרון	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000707	רשת NW00068974 ביאליק 11	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000708	רשת NW00016266 וולך 38	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/000709	פתח פעיל NW00064991 באר 3 קריית אונו מי מוצר	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	<1	<1	390
2025/04/000710	רשת NW00016274 באר 3 קריית אונו מים מסופקים לאחר הכלרה	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	<1	<1	8
2025/04/000711	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	<1	<1	2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/000714	פחם פעיל NW00076788 באר 3 קריית אונו מי מוצר לאחר UV	ת.דיגום:06/04/2025	<1	-	<1	<1	35
2025/04/001849	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001850	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	ת.דיגום:15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001852	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	ת.דיגום:15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001857	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001858	רשת NW00016457 הכפר 9	ת.דיגום:15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001860	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	ת.דיגום:15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001862	רשת NW00016267 ירושלים / ליון	ת.דיגום:15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/001867	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל ליון	ת.דיגום:15/04/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/001871	רשת NW00070112 יהודה המכבי 5	ת.דיגום: 15/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002029	רשת NW00015581 דובדבן 12 פיסגת אנו	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002030	רשת NW00068971 נהר הירדן 8	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002031	רשת NW00016462 יצחק רבין 16	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002032	רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002033	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002036	רשת NW00016261 חבצלת 8	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002037	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002038	רשת NW00016265 הדר 26	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/002040	רשת NW00016459 צה"ל 1	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/002041	רשת NW00070110 דרך איתן 2 גן ילדים	ת.דיגום: 20/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003359	רשת NW00016262 ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003360	רשת NW00080992 חיבור מקורות צומת סביון קריית אונו	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003362	רשת NW00016264 יהודה הלוי 15	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003363	רשת NW00016318 שטרן 64	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003367	רשת NW00070113 קורצ'אק יאנוש 7	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003368	רשת NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/04/003369	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003370	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003371	רשת NW00016257 מעגל 12	ת.דיגום: 28/04/2025	3	<1	-	-	-
2025/04/003374	רשת NW00080991 קרייה אקדמית קריית אונו צומת סביון	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003375	רשת NW00016263 לוי אשכול 111 / יחזקאל	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003381	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	-	-	-
2025/04/003384	מתקן הפקה NW00016279 באר 5 מי גלם	ת.דיגום: 28/04/2025	<1	-	<1	<1	11
2025/04/003569	רשת NW00016257 מעגל 12 המעגל 14	ת.דיגום: 29/04/2025	<1	-	<1	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml	קוליפורמים צאתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	<1	-	4	ת.דיגום: 29/04/2025	רשת NW00016257 מעגל 12 המעגל 12	2025/04/003570
-	-	<1	-	<1	ת.דיגום: 29/04/2025	רשת NW00016257 מעגל 12 קורצ'אק 35	2025/04/003571

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/000689	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:06/04/2025	0.3	0.3
2025/04/000690	רשת NW00077029 מתחם קרסו קריית אונו	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.3
2025/04/000692	רשת NW00016269 הרצל 71	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.3
2025/04/000693	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.3
2025/04/000695	רשת NW00016317 קפלן 55 / כצנלסון	ת.דיגום:06/04/2025	0.3	0.3
2025/04/000697	רשת NW00016316 דב הוז 28	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.4
2025/04/000698	רשת NW00087742 שכונת צומת סביון צפונית	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.3
2025/04/000699	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.4
2025/04/000701	רשת NW00016260 וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.4
2025/04/000703	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/000705	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.4
2025/04/000706	רשת NW00080989 חיבור שכונת נאות אריאל שרון	ת.דיגום:06/04/2025	0.3	0.3
2025/04/000707	רשת NW00068974 ביאליק 11	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.4
2025/04/000708	רשת NW00016266 וולך 38	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.4
2025/04/000709	פחם פעיל NW00064991 באר 3 קריית אונו מי מוצר	ת.דיגום:06/04/2025	0.0	0.3
2025/04/000710	רשת NW00016274 באר 3 קריית אונו מים מסופקים לאחר הכלרה	ת.דיגום:06/04/2025	0.2	0.4
2025/04/000711	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם	ת.דיגום:06/04/2025	0.0	0.3
2025/04/000714	פחם פעיל NW00076788 באר 3 קריית אונו מי מוצר לאחר UV	ת.דיגום:06/04/2025	0.0	0.3
2025/04/001849	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:15/04/2025	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/001850	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	ת.דיגום:15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001852	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	ת.דיגום:15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001857	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:15/04/2025	0.3	0.3
2025/04/001858	רשת NW00016457 הכפר 9	ת.דיגום:15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001860	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	ת.דיגום:15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001862	רשת NW00016267 ירושלים / לוי	ת.דיגום:15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001867	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל לוי	ת.דיגום:15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/001871	רשת NW00070112 יהודה המכבי 5	ת.דיגום:15/04/2025	0.2	0.4
2025/04/002029	רשת NW00015581 דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום:20/04/2025	0.2	0.4
2025/04/002030	רשת NW00068971 נהר הירדן 8	ת.דיגום:20/04/2025	0.2	0.4
2025/04/002031	רשת NW00016462 יצחק רבין 16	ת.דיגום:20/04/2025	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 19 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/002032	רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום: 20/04/2025	0.2	0.4
2025/04/002033	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 20/04/2025	0.3	0.3
2025/04/002036	רשת NW00016261 חבצלת 8	ת.דיגום: 20/04/2025	0.2	0.4
2025/04/002037	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום: 20/04/2025	0.3	0.3
2025/04/002038	רשת NW00016265 הדר 26	ת.דיגום: 20/04/2025	0.2	0.4
2025/04/002040	רשת NW00016459 צה"ל 1	ת.דיגום: 20/04/2025	0.2	0.4
2025/04/002041	רשת NW00070110 דרך איתן 2 גן ילדים	ת.דיגום: 20/04/2025	0.2	0.4
2025/04/003359	רשת NW00016262 ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.4
2025/04/003360	רשת NW00080992 חיבור מקורות צומת סביון קריית אונו	ת.דיגום: 28/04/2025	0.3	0.3
2025/04/003362	רשת NW00016264 יהודה הלוי 15	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 20 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/003363	רשת NW00016318 שטרן 64	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.4
2025/04/003367	רשת NW00070113 קורצ'אק יאנוש 7	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.4
2025/04/003368	רשת NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 28/04/2025	0.3	0.3
2025/04/003369	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 28/04/2025	0.3	0.3
2025/04/003370	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום: 28/04/2025	0.3	0.3
2025/04/003371	רשת NW00016257 מעגל 12	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.4
2025/04/003374	רשת NW00080991 קרייה אקדמית קריית אונו צומת סביון	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.4
2025/04/003375	רשת NW00016263 לוי אשכול 111 / יחזקאל	ת.דיגום: 28/04/2025	0.2	0.4
2025/04/003381	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 28/04/2025	0.3	0.3
2025/04/003384	מתקן הפקה NW00016279 באר 5 מי גלם	ת.דיגום: 28/04/2025	-	0.26

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 21 מתוך 21

2025/397

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/04/003569	רשת NW00016257 מעגל 12 המעגל 14	ת.דיגום: 29/04/2025	0.25	0.46
2025/04/003570	רשת NW00016257 מעגל 12 המעגל 12	ת.דיגום: 29/04/2025	0.22	0.46
2025/04/003571	רשת NW00016257 מעגל 12 קורצ'אק 35	ת.דיגום: 29/04/2025	0.23	0.47

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.