



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 22

תעודת בדיקה מספר: 2025/505	
תאריך אישור תעודה: 03/06/2025	תאריך הוצאת תעודה: 03/06/2025
תאריך הדיגום: 05/05/2025 - 27/05/2025 תאריך קבלת דגימה: 05/05/2025 - 27/05/2025	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: יהוד - מונסון, קריית אנון מחוז מרכז, מחוז תל אביב	אתר: מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אנון לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אנון	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אנון, מיקוד 55510
דוא"ל: yuri@mono.org.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה פחם פעיל רשת	100 ml
א.קולי		9222I		100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	מתקן הפקה רשת	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה רשת	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת	מ/ל מ/ל
עכירות	מתקן הפקה פחם פעיל רשת	NTU NTU NTU

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/001064	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001065	רשת NW00077398 יהוד רשת - מתחם התמר	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001066	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001067	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001068	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001069	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/001070	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001071	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001072	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 11/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003048	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	ת.דיגום: 26/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003049	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון איה	ת.דיגום: 26/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003050	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום: 26/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003055	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום: 26/05/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/003056	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום:26/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003057	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	ת.דיגום:26/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003058	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	ת.דיגום:26/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003062	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	ת.דיגום:26/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003063	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	ת.דיגום:26/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003064	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום:26/05/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונוסון

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml	קוליפורמים צאתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 26/05/2025	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2025/05/003066

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונוסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/001064	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום:11/05/2025	0.3	0.6
2025/05/001065	רשת NW00077398 יהוד רשת - מתחם התמר	ת.דיגום:11/05/2025	0.2	0.6
2025/05/001066	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום:11/05/2025	0.2	0.6
2025/05/001067	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	ת.דיגום:11/05/2025	0.3	0.5
2025/05/001068	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום:11/05/2025	0.3	0.5
2025/05/001069	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום:11/05/2025	0.2	0.5
2025/05/001070	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום:11/05/2025	0.2	0.5
2025/05/001071	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום:11/05/2025	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/001072	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 11/05/2025	0.2	0.6
2025/05/003048	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	ת.דיגום: 26/05/2025	0.2	0.6
2025/05/003049	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אויה	ת.דיגום: 26/05/2025	0.2	0.6
2025/05/003050	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום: 26/05/2025	0.2	0.6
2025/05/003055	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהל'בר-מכבי אש	ת.דיגום: 26/05/2025	0.3	0.5
2025/05/003056	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 26/05/2025	0.3	0.5
2025/05/003057	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	ת.דיגום: 26/05/2025	0.2	0.6
2025/05/003058	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	ת.דיגום: 26/05/2025	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/003062	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	ת.דיגום: 26/05/2025	0.2	0.6
2025/05/003063	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	ת.דיגום: 26/05/2025	0.3	0.5
2025/05/003064	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום: 26/05/2025	0.2	0.6
2025/05/003066	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום: 26/05/2025	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/000182	רשת NW00016454 רח. כנלסון 15	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000183	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000186	רשת NW00087742 שכונת צומת סביון צפונית	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000187	רשת NW00016266 וולך 38	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000188	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000189	רשת NW00016260 וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000190	רשת NW00080989 חיבור שכונת נאות אריאל שרון	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000191	רשת NW00077029 מתחם קרסו קריית אונו	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000192	רשת NW00016269 הרצל 71	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/000194	רשת NW00068974 ביאליק 11	ת.דיגום:05/05/2025	1	<1	-	-	-
2025/05/000195	רשת NW00016317 קפלן 55 / כצנלסון	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000196	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000198	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/000200	רשת NW00016316 דב הוז / הרצפלד	ת.דיגום:05/05/2025	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	-	-	-
2025/05/000201	פחם פעיל NW00064991 באר 3 קריית אונו מי מוצר	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	<1	<1	66
2025/05/000202	פחם פעיל NW00076788 באר 3 קריית אונו מי מוצר לאחר UV	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	<1	<1	16
2025/05/000203	רשת NW00016274 באר 3 קריית אונו מים מסופקים לאחר הכלרה	ת.דיגום:05/05/2025	<1	-	<1	<1	11

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/000204	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם	ת.דיגום: 05/05/2025	<1	-	<1	<1	2
2025/05/000815	רשת NW00068974 ביאליק 11 ביאליק 25	ת.דיגום: 07/05/2025	<1	-	<1	-	-
2025/05/000816	רשת NW00068974 ביאליק 11 ביאליק 11	ת.דיגום: 07/05/2025	<1	-	<1	-	-
2025/05/000817	רשת NW00068974 ביאליק 11 ביאליק 41	ת.דיגום: 07/05/2025	<1	-	<1	-	-
2025/05/000818	רשת NW00016316 דב הזו / הרצפלד הרפלד בן גוריון	ת.דיגום: 07/05/2025	<1	-	<1	-	-
2025/05/000819	רשת NW00016316 דב הזו / הרצפלד דב הזו 28	ת.דיגום: 07/05/2025	פלטה מכוסה ללא עדות לקוליפורמים	-	<1	-	-
2025/05/000820	רשת NW00016316 דב הזו / הרצפלד הרפלד דב הזו	ת.דיגום: 07/05/2025	<1	-	<1	-	-
2025/05/001528	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	ת.דיגום: 14/05/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/001529	רשת NW00016457 הכפר 9	ת.דיגום:14/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001530	רשת NW00070112 יהודה המכבי 5	ת.דיגום:14/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001531	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	ת.דיגום:14/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001532	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:14/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001533	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	ת.דיגום:14/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001534	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל לוי	ת.דיגום:14/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001535	רשת NW00016267 ירושלים / לוי	ת.דיגום:14/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001536	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:14/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001891	רשת NW00015581 דובדבן 12 פיטג אנו	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/001892	רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001893	רשת NW00016261 חבצלת 8	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001894	רשת NW00016265 הדר 26	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001895	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001896	רשת NW00016459 צה"ל 1	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001897	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001898	רשת NW00016462 יצחק רבין 16	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001899	רשת NW00068971 נהר הירדן 8	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/001900	רשת NW00070110 דרך איתן 2 גן ילדים	ת.דיגום:19/05/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2025/05/003306	רשת NW00080992 חיבור מקורות צומת סביון קריית אונו	ת.דיגום: 27/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003307	רשת NW00016262 ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 27/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003311	רשת NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 27/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003315	רשת NW00016264 יהודה הלוי 15	ת.דיגום: 27/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003316	רשת NW00016263 לוי אשכול 111 / יחזקאל	ת.דיגום: 27/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003317	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 27/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003318	רשת NW00080991 קרייה אקדמית קריית אונו צומת סביון	ת.דיגום: 27/05/2025	<1	-	-	-	-
2025/05/003319	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום: 27/05/2025	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/05/003321
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2025	רשת NW00070113 קורצ'אק יאנוש 7	2025/05/003325
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2025	רשת NW00016318 שטרן 64	2025/05/003328
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2025	רשת NW00016257 מעגל 34	2025/05/003331
5	<1	<1	-	<1	ת.דיגום: 27/05/2025	מתקן הפקה NW00016279 באר 5 מי גלם	2025/05/003332

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 16 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/000182	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000183	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000186	רשת NW00087742 שכונת צומת סביון צפונית	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000187	רשת NW00016266 וולך 38	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000188	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:05/05/2025	0.3	0.3
2025/05/000189	רשת NW00016260 וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000190	רשת NW00080989 חיבור שכונת נאות אריאל שרון	ת.דיגום:05/05/2025	0.3	0.3
2025/05/000191	רשת NW00077029 מתחם קרסו קריית אונו	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000192	רשת NW00016269 הרצל 71	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000194	רשת NW00068974 ביאליק 11	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 17 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/000195	רשת NW00016317 קפולן 55 / כצנלסון	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000196	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:05/05/2025	0.3	0.3
2025/05/000198	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000200	רשת NW00016316 דב הוז / הרצפלד	ת.דיגום:05/05/2025	0.2	0.4
2025/05/000201	פחם פעיל NW00064991 באר 3 קריית אונו מי מוצר	ת.דיגום:05/05/2025	0.00	0.30
2025/05/000202	פחם פעיל NW00076788 באר 3 קריית אונו מי מוצר לאחר UV	ת.דיגום:05/05/2025	0.00	0.32
2025/05/000203	רשת NW00016274 באר 3 קריית אונו מים מסופקים לאחר הכלרה	ת.דיגום:05/05/2025	0.36	0.34
2025/05/000204	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם	ת.דיגום:05/05/2025	0.00	0.25
2025/05/000815	רשת NW00068974 ביאליק 11 ביאליק 25	ת.דיגום:07/05/2025	0.25	0.42

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 18 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/000816	רשת NW00068974 ביאליק 11 ביאליק 11	ת.דיגום:07/05/2025	0.24	0.44
2025/05/000817	רשת NW00068974 ביאליק 11 ביאליק 41	ת.דיגום:07/05/2025	0.25	0.47
2025/05/000818	רשת NW00016316 דב הוז / הרצפלד הרפלד בן גוריון	ת.דיגום:07/05/2025	0.24	0.44
2025/05/000819	רשת NW00016316 דב הוז / הרצפלד דב הוז 28	ת.דיגום:07/05/2025	0.26	0.47
2025/05/000820	רשת NW00016316 דב הוז / הרצפלד הרפלד דב הוז	ת.דיגום:07/05/2025	0.25	0.43
2025/05/001528	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	ת.דיגום:14/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001529	רשת NW00016457 הכפר 9	ת.דיגום:14/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001530	רשת NW00070112 יהודה המכבי 5	ת.דיגום:14/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001531	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	ת.דיגום:14/05/2025	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 19 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/001532	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:14/05/2025	0.3	0.3
2025/05/001533	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	ת.דיגום:14/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001534	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל לוי	ת.דיגום:14/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001535	רשת NW00016267 ירושלים / לוי	ת.דיגום:14/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001536	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:14/05/2025	0.3	0.3
2025/05/001891	רשת NW00015581 דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום:19/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001892	רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:19/05/2025	0.2	0.5
2025/05/001893	רשת NW00016261 חבצלת 8	ת.דיגום:19/05/2025	0.2	0.6
2025/05/001894	רשת NW00016265 הדר 26	ת.דיגום:19/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001895	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:19/05/2025	0.3	0.4
2025/05/001896	רשת NW00016459 צה"ל 1	ת.דיגום:19/05/2025	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 20 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/001897	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 19/05/2025	0.3	0.4
2025/05/001898	רשת NW00016462 יצחק רבין 16	ת.דיגום: 19/05/2025	0.2	0.4
2025/05/001899	רשת NW00068971 נהר הירדן 8	ת.דיגום: 19/05/2025	0.3	0.4
2025/05/001900	רשת NW00070110 דרך איתן 2 גן ילדים	ת.דיגום: 19/05/2025	0.2	0.5
2025/05/003306	רשת NW00080992 חיבור מקורות צומת סביון קריית אונו	ת.דיגום: 27/05/2025	0.3	0.3
2025/05/003307	רשת NW00016262 ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 27/05/2025	0.2	0.4
2025/05/003311	רשת NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 27/05/2025	0.3	0.3
2025/05/003315	רשת NW00016264 יהודה הלוי 15	ת.דיגום: 27/05/2025	0.2	0.4
2025/05/003316	רשת NW00016263 לוי אשכול 111 / יחזקאל	ת.דיגום: 27/05/2025	0.2	0.4
2025/05/003317	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 27/05/2025	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 21 מתוך 22

2025/505

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/05/003318	רשת NW00080991 קרייה אקדמית קריית אונו צומת סביון	ת.דיגום:27/05/2025	0.2	0.4
2025/05/003319	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:27/05/2025	0.3	0.3
2025/05/003321	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:27/05/2025	0.3	0.3
2025/05/003325	רשת NW00070113 קורצ'אק יאנוש 7	ת.דיגום:27/05/2025	0.2	0.4
2025/05/003328	רשת NW00016318 שטרן 64	ת.דיגום:27/05/2025	0.2	0.4
2025/05/003331	רשת NW00016257 מעגל 34	ת.דיגום:27/05/2025	0.2	0.4
2025/05/003332	מתקן הפקה NW00016279 באר 5 מי גלם	ת.דיגום:27/05/2025	-	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה. הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות. יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה. המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה. אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.