



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 12

תעודת בדיקה מספר: 2025/690	
תאריך אישור תעודה: 03/08/2025	תאריך הוצאת תעודה: 03/08/2025
תאריך הדיגום: 01/07/2025 - 30/07/2025 תאריך קבלת דגימה: 01/07/2025 - 30/07/2025	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: יהוד - מונסון, קריית אונו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	אתר: מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אונו לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: אורית שוכטמן תאגיד מי אונו	פקס: 0504422428 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: orit@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה פחם פעיל רשת <1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה רשת 1000	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת 0.1 - 0.5	מג/ל מג/ל
עכירות	מתקן הפקה פחם פעיל רשת <1	NTU NTU NTU

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 12

תעודת בדיקה מספר:	2025/690
-------------------	----------

דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/001111	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת בנינים ק.סביונים	ת.דיגום:08/07/2025	<1	-	-	-	0.3	0.5
2025/07/001112	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום:08/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.6
2025/07/001113	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום:08/07/2025	<1	-	-	-	0.3	0.5
2025/07/001114	רשת NW00077398 יהוד רשת - מתחם התמר	ת.דיגום:08/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.6
2025/07/001115	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום:08/07/2025	<1	-	-	-	0.3	0.5
2025/07/001116	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום:08/07/2025	<1	-	-	-	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 12

תעודת בדיקה מספר:	2025/690
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/001117	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 08/07/2025	<1	-	-	-	0.3	0.5
2025/07/001118	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 08/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.5
2025/07/001119	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 08/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.6
2025/07/002708	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	ת.דיגום: 21/07/2025	<1	-	-	-	0.21	0.57
2025/07/002709	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום: 21/07/2025	<1	-	-	-	0.22	0.55
2025/07/002710	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	ת.דיגום: 21/07/2025	<1	-	-	-	0.21	0.68

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 12

2025/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונוסון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.54	0.25	-	-	-	<1	ת.דיגום: 21/07/2025	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	2025/07/002711
0.52	0.26	-	-	-	<1	ת.דיגום: 21/07/2025	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2025/07/002712
0.58	0.24	-	-	-	<1	ת.דיגום: 21/07/2025	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן כנר מרכוס	2025/07/002713
0.59	0.26	-	-	-	<1	ת.דיגום: 21/07/2025	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אויה	2025/07/002714
0.45	0.31	-	-	-	<1	ת.דיגום: 21/07/2025	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	2025/07/002715
0.54	0.22	-	-	-	<1	ת.דיגום: 21/07/2025	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	2025/07/002716
0.51	0.27	-	-	-	<1	ת.דיגום: 21/07/2025	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	2025/07/002717

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 12

2025/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונוסון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.59	0.26	-	-	-	<1	ת.דיגום: 21/07/2025	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	2025/07/002718

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 12

תעודת בדיקה מספר:	2025/690
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

קריית אונ

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.45	0.25	-	-	<1	<1	וולך זיידמן ת.דיגום:01/07/2025	רשת NW00016266 וולך 38	2025/07/000228
0.4	0.22	-	-	<1	<1	ת.דיגום:01/07/2025	רשת NW00016266 וולך 38	2025/07/000229
0.43	0.25	-	-	<1	<1	ת.דיגום:01/07/2025	רשת NW00016266 וולך 38	2025/07/000230
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:08/07/2025	רשת NW00016282 מאגר ישן	2025/07/001022
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:08/07/2025	רשת NW00070112 יהודה המכבי 5	2025/07/001025
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:08/07/2025	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	2025/07/001029
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:08/07/2025	רשת NW00016267 ירושלים / לוין	2025/07/001031
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:08/07/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/07/001036
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:08/07/2025	רשת NW00016457 הכפר 9	2025/07/001038
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:08/07/2025	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל לוין	2025/07/001039

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 12

2025/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/001041	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	ת.דיגום:08/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/001042	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	ת.דיגום:08/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/001645	רשת NW00016265 הדר 26	ת.דיגום:14/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/001646	רשת NW00068971 נהר הירדן 8	ת.דיגום:14/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/001647	רשת NW00016261 חבצלת 8	ת.דיגום:14/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/001652	רשת NW00016459 צה"ל 1	ת.דיגום:14/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/001653	רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:14/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/001657	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:14/07/2025	<1	-	-	-	0.3	0.3
2025/07/001658	רשת NW00015581 דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום:14/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 12

2025/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:14/07/2025	רשת NW00016462 יצחק רבין 16	2025/07/001660
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:14/07/2025	רשת NW00070110 דרך איתן 2 גן ילדים	2025/07/001661
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:14/07/2025	רשת NW00016282 מאגר ישן	2025/07/001663
0.8	-	3	<1	<1	<1	ת.דיגום:21/07/2025	מתקן הפקה NW00016279 באר 5 מי גלם	2025/07/002702
0.47	0.35	-	-	-	<1	ת.דיגום:21/07/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/07/002703
0.51	0.29	-	-	-	<1	ת.דיגום:21/07/2025	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	2025/07/002704
0.51	0.24	-	-	-	<1	ת.דיגום:21/07/2025	רשת NW00070113 קורצ'אק יאנוש 7	2025/07/002705
0.52	0.27	-	-	-	<1	ת.דיגום:21/07/2025	רשת NW00080991 קרייה אקדמית קריית אונו צומת סביון	2025/07/002706

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 12

2025/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקוס נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/002707	רשת NW00080992 חיבור מקורות צומת סביון קריית אונו	ת.דיגום:2025/07/21	<1	-	-	-	0.31	0.46
2025/07/002719	רשת NW00016257 מעגל 34	ת.דיגום:2025/07/21	<1	-	-	-	0.28	0.55
2025/07/002720	רשת NW00016262 ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום:2025/07/21	<1	-	-	-	0.27	0.54
2025/07/002721	רשת NW00016263 לוי אשכול 111 / יחזקאל	ת.דיגום:2025/07/21	<1	-	-	-	0.27	0.59
2025/07/002722	רשת NW00016264 יהודה הלוי 15	ת.דיגום:2025/07/21	<1	-	-	-	0.26	0.50
2025/07/002723	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום:2025/07/21	<1	-	-	-	0.33	0.44
2025/07/002724	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:2025/07/21	<1	-	-	-	0.29	0.48
2025/07/002725	רשת NW00016318 שטרן 64	ת.דיגום:2025/07/21	<1	-	-	-	0.28	0.49

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 12

2025/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/07/003908	רשת NW00080989 חיבור שכונת נאות אריאל שרון	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.3	0.3
2025/07/003910	רשת NW00016260 וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/003911	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/003912	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/003913	רשת NW00068974 ביאליק 11	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/003915	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.3	0.3
2025/07/003916	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/003917	רשת NW00087742 שכונת צומת סביון צפונית	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/07/003919	רשת NW00077029 מתחם קרוסו קריית אונו	ת.דיגום: 30/07/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 12

2025/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	רשת NW00016317 קפולן 55 / כנגלסון	2025/07/003920
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	רשת NW00016316 דב הוז / הרצפלד	2025/07/003922
0.45	0.22	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	רשת NW00016266 וולך 38	2025/07/003926
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/07/003927
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	רשת NW00016269 הרצל 71	2025/07/003928
0.32	0.00	4	<1	<1	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	פחם פעיל NW00064991 באר 3 קריית אונו מי מוצר	2025/07/003929
0.27	0.0	3	<1	<1	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם	2025/07/003930
0.3	0.3	6	<1	<1	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	רשת NW00016274 באר 3 קריית אונו מיים מסופקים לאחר הכלרה	2025/07/003931

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 12

2025/690

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.33	0.00	120	<1	<1	<1	ת.דיגום: 30/07/2025	פחם פעיל NW00076788 באר 3 קריית אונו מי מוצר לאחר UV	2025/07/003932

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.