



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 11

תעודת בדיקה מספר: 2025/789	
תאריך אישור תעודה: 02/09/2025	תאריך הוצאת תעודה: 02/09/2025
תאריך הדיגום: 03/08/2025 - 31/08/2025 תאריך קבלת דגימה: 03/08/2025 - 31/08/2025	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: יהוד - מונסון, קריית אנו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	אתר: מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אנו לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: אורית שוכטמן תאגיד מי אנו	פקס: 0504422428 טלפון: כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אנו, מיקוד 55510 דוא"ל: orit@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה פחם פעיל רשת <1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה רשת 1000	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת 0.1 - 0.5	מג/ל מג/ל
עכירות	מתקן הפקה פחם פעיל רשת <1	NTU NTU NTU

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקוס/א נטרוקוקוס מוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/08/000241	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת בניינים ק.סביונים	ת.דיגום:04/08/2025	<1	-	-	-	0.3	0.5
2025/08/000242	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום:04/08/2025	<1	-	-	-	0.5	0.9
2025/08/000243	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	ת.דיגום:04/08/2025	<1	-	-	-	0.3	0.7
2025/08/000244	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום:04/08/2025	<1	-	-	-	0.3	0.8
2025/08/000247	רשת NW00077398 יהוד רשת - מתחם התמר	ת.דיגום:04/08/2025	<1	-	-	-	0.4	0.9
2025/08/000248	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום:04/08/2025	<1	-	-	-	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/08/000252	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 04/08/2025	<1	-	-	-	0.3	0.9
2025/08/000255	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום: 04/08/2025	<1	-	-	-	0.3	0.9
2025/08/000256	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 04/08/2025	<1	-	-	-	0.0	0.6
2025/08/002026	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	ת.דיגום: 18/08/2025	<1	-	-	-	0.3	0.8
2025/08/002028	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן כנר מרכוס	ת.דיגום: 18/08/2025	<1	-	-	-	0.3	0.9
2025/08/002031	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אוייה	ת.דיגום: 18/08/2025	<1	-	-	-	0.1	0.8
2025/08/002032	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום: 18/08/2025	<1	-	-	-	0.5	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.9	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	2025/08/002034
0.5	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2025/08/002035
0.4	0.1	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	2025/08/002036
0.9	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	2025/08/002038
0.9	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	2025/08/002039
0.6	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:19/08/2025	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	2025/08/002231

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00070112 יהודה המכבי 5	2025/08/000065
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	2025/08/000066
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00016267 ירושלים / לוי	2025/08/000069
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00016457 הכפר 9	2025/08/000070
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל לוי	2025/08/000071
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	2025/08/000073
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/08/000074
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00016282 מאגר ישן	2025/08/000075
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:03/08/2025	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	2025/08/000077

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00016261 חבצלת 8	2025/08/000907
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00016282 מאגר ישן	2025/08/000909
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00015581 דובדבן 12 פיסגת אונו	2025/08/000910
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00016462 יצחק רבין 16	2025/08/000912
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00016459 צה"ל 1	2025/08/000915
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00070110 דרך איתן 2 גן ילדים	2025/08/000916
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00068971 נהר הירדן 8	2025/08/000917
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00016265 הדר 26	2025/08/000918
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/08/000919

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובנילאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:10/08/2025	רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה	2025/08/000920
0.7	-	1	<1	<1	<1	ת.דיגום:18/08/2025	מתקן הפקה NW00016279 באר 5 מי גלם	2025/08/002040
0.5	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00016282 מאגר ישן	2025/08/002045
0.6	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00070113 קורצ'אק יאנוש 7	2025/08/002047
0.5	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00016264 יהודה הלוי 15	2025/08/002048
0.6	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00016257 מעגל 34	2025/08/002049
0.5	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00080992 חיבור מקורות צומת סביון קריית אונו	2025/08/002050
0.5	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00016263 לוי אשכול 111 / יחזקאל	2025/08/002051
0.5	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	2025/08/002052

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.5	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00080991 קריית אקדמית קריית אונו צומת סביון	2025/08/002053
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	2025/08/002054
0.6	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00016262 ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	2025/08/002055
0.5	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/08/002056
0.6	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:18/08/2025	רשת NW00016318 שטרן 64	2025/08/002057
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:27/08/2025	רשת NW00016316 דב הוז / הרצלד	2025/08/003153
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:27/08/2025	רשת NW00068974 ביאליק 11	2025/08/003155
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:27/08/2025	רשת NW00080989 חיבור שכונת נאות אריאל שרון	2025/08/003157
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:27/08/2025	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	2025/08/003159

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובין לאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11

תעודת בדיקה מספר:	2025/789
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/08/003161	רשת NW00016317 קפולן 55 / כנלטון	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003163	רשת NW00016260 וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003168	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003170	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.3	0.3
2025/08/003172	רשת NW00016266 וולך 38	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003173	רשת NW00087742 שכונת צומת סביון צפונית	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003174	רשת NW00016269 הרצל 71	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003175	רשת NW00077029 מתחם קרסו קריית אונו	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.2	0.3
2025/08/003176	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:2025/27/08	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:2025/08/27	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	2025/08/003177
0.29	0.00	4	<1	<1	<1	ת.דיגום:2025/08/27	פחם פעיל NW00076788 באר 3 קריית אונו מי מוצר לאחר UV	2025/08/003200
0.32	0.36	3	<1	<1	<1	ת.דיגום:2025/08/27	רשת NW00016274 באר 3 קריית אונו מי מסופקים לאחר הכלרה	2025/08/003201
0.30	0.00	5	<1	<1	<1	ת.דיגום:2025/08/27	פחם פעיל NW00064991 באר 3 קריית אונו מי מוצר	2025/08/003202
0.25	0.00	1	<1	<1	<1	ת.דיגום:2025/08/27	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם	2025/08/003203
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:2025/08/31	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/08/003397
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:2025/08/31	רשת NW00016267 ירושלים / לוי	2025/08/003398
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:2025/08/31	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	2025/08/003399

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 11

2025/789

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/08/003400	רשת NW00016282 מאגר ישן	ת.דיגום: 31/08/2025	<1	-	-	-	0.3	0.3
2025/08/003406	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	ת.דיגום: 31/08/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003407	רשת NW00016457 הכפר 9	ת.דיגום: 31/08/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003409	רשת NW00070112 יהודה המכבי 5	ת.דיגום: 31/08/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003410	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל לוי	ת.דיגום: 31/08/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4
2025/08/003412	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	ת.דיגום: 31/08/2025	<1	-	-	-	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082

טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.