



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר: 2025/881	
תאריך אישור תעודה: 08/10/2025	תאריך הוצאת תעודה: 08/10/2025
תאריך הדיגום: 02/09/2025 - 29/09/2025 תאריך קבלת דגימה: 02/09/2025 - 29/09/2025	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: יהוד - מונסון, קריית אנו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	אתר: מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אנו לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: אורית שוכטמן תאגיד מי אנו	פקס: 0504422428 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אנו, מיקוד 55510 דוא"ל: orit@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה פחם פעיל רשת <1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה רשת 1000	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת 0.1 - 0.5	מג/ל מג/ל
עכירות	מתקן הפקה פחם פעיל רשת <1	NTU NTU NTU

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/09/000390	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז	ת.דיגום:02/09/2025	<1	-	-	-	0.3	0.6
2025/09/000391	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב רחוב סעדיה חתונה 38	ת.דיגום:02/09/2025	<1	-	-	-	0.3	0.5
2025/09/000392	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום:02/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.6
2025/09/000393	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום:02/09/2025	<1	-	-	-	0.3	0.5
2025/09/000394	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	ת.דיגום:02/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.6
2025/09/000396	רשת NW00077398 יהוד רשת - מתחם התמר 21	ת.דיגום:02/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/09/000398	רשת NW00012525 יהוד רשת - בגין פינת משה דיין (חטיבת ביניים ק.סביונים)	ת.דיגום: 02/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.6
2025/09/000399	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 02/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.5
2025/09/000400	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלונסקי - נתן יונתן	ת.דיגום: 02/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.6
2025/09/002622	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום: 17/09/2025	<1	-	-	-	0.3	0.6
2025/09/002627	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן כנר מרכוס	ת.דיגום: 17/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.9
2025/09/002631	רשת NW00012530 יהוד רשת - החורש 5 (מלון אויה)	ת.דיגום: 17/09/2025	<1	-	-	-	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד - מונסון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2025/09/002633	רשת NW00012015 יהוד - נה מונסון רשת - רחוב אתרוג 16	ת.דיגום:17/09/2025	<1	-	-	-	0.3	0.9
2025/09/002634	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום:17/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.9
2025/09/002637	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	ת.דיגום:17/09/2025	<1	-	-	-	0.1	0.9
2025/09/002639	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום:17/09/2025	<1	-	-	-	0.1	0.8
2025/09/002640	רשת NW00012014 יהוד - נה מונסון רשת - רחוב שוהם 19-21	ת.דיגום:17/09/2025	<1	-	-	-	0.2	0.9
2025/09/002642	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 31 מול גן ילדים	ת.דיגום:17/09/2025	<1	-	-	-	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00016459 צה"ל 1	2025/09/000784
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00016462 יצחק רבין 16	2025/09/000785
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00070110 דרך איתן 2 גן ילדים	2025/09/000786
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/09/000788
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה	2025/09/000789
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00016261 חבצלת 8	2025/09/000791
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00016282 מאגר ישן	2025/09/000794
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00068971 נהר הירדן 8	2025/09/000796
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00015581 דובדבן 12 פיסגת אונו	2025/09/000797

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:07/09/2025	רשת NW00016265 הדר 26	2025/09/000798
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016263 לוי אשכול 111 / יחזקאל	2025/09/001993
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016262 ירמיהו 25 (מגן) דוד אדום	2025/09/001994
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016257 מעגל 34	2025/09/001995
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	2025/09/001996
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016282 מאגר ישן	2025/09/001997
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00080992 חיבור מקורות צומת סביון קריית אונו	2025/09/001999
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016264 יהודה הלוי 15	2025/09/002000
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/09/002001

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00080991 קריית אקדמית קריית אונו צומת סביון	2025/09/002004
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00070113 קורצ'אק יאנוש 7	2025/09/002007
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016318 שטרן 64	2025/09/002009
0.33	0.00	1	<1	<1	<1	ת.דיגום:15/09/2025	פחם פעיל NW00076788 באר 3 קריית אונו מי מוצר לאחר UV	2025/09/002010
0.32	0.00	1	<1	<1	<1	ת.דיגום:15/09/2025	פחם פעיל NW00064991 באר 3 קריית אונו מי מוצר	2025/09/002011
0.27	0.00	<1	<1	<1	<1	ת.דיגום:15/09/2025	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם	2025/09/002012
0.39	0.35	4	<1	<1	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016274 באר 3 קריית אונו מיים מסופקים לאחר הכלרה	2025/09/002013

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.27	-	<1	<1	<1	<1	ת.דיגום:15/09/2025	מתקן הפקה NW00016279 באר 5 מי גלם	2025/09/002014
0.35	0.33	-	-	-	<1	ת.דיגום:15/09/2025	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	2025/09/002015
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום:17/09/2025	רשת NW00080989 חיבור שכונת נאות אריאל שרון	2025/09/002610
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:17/09/2025	רשת NW00087742 שכונת צומת סביון צפונית	2025/09/002611
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:17/09/2025	רשת NW00016266 וולך 38	2025/09/002612
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:17/09/2025	רשת NW00016269 הרצל 71	2025/09/002613
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:17/09/2025	רשת NW00016316 דב הוז / הרצלד	2025/09/002614
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:17/09/2025	רשת NW00016317 קפלן 55 / כצנלסון	2025/09/002615
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום:17/09/2025	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	2025/09/002616

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 17/09/2025	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	2025/09/002617
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 17/09/2025	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	2025/09/002618
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 17/09/2025	רשת NW00068974 ביאליק 11	2025/09/002619
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 17/09/2025	רשת NW00077029 מתחם קרסו קריית אונו	2025/09/002620
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 18/09/2025	רשת NW00016260 וינגייט פינת פנקס	2025/09/002933
0.5	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	2025/09/003543
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00016282 מאגר ישן	2025/09/003548
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	2025/09/003549
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00070112 יהודה המכבי 5	2025/09/003550

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

2025/881

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק מוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00016267 ירושלים / ליון	2025/09/003551
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00016457 הכפר 9	2025/09/003557
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל ליון	2025/09/003558
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	2025/09/003559
0.36	0.33	-	-	-	<1	ת.דיגום: 29/09/2025	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2025/09/003561

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דניאל פייביש

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקבות לאמות מידה בינלאומיות.