

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 1 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

נפתית פתח תקווה

לשכה:

ספק: תאגיד מי אונז

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00012011	נוה מונסון רשת 1 בית הצופים רחוב אלמוג	2015/07/002180	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012011	נוה מונסון רשת 1 בית הצופים רחוב אלמוג	2015/08/001882	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012011	נוה מונסון רשת 1 בית הצופים רחוב אלמוג	2015/09/001885	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00012012	נוה מונסון רשת 2 חצר מינהלת	2015/07/000535	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012012	נוה מונסון רשת 2 חצר מינהלת	2015/08/000043	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012012	נוה מונסון רשת 2 חצר מינהלת	2015/09/000019	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012012	נוה מונסון רשת 2 חצר מינהלת	2015/09/002723	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 2 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונז

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012014	נוה מונסון רשת 5 בנק הפועלים רחוב שוהם	2015/07/002179	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012014	נוה מונסון רשת 5 בנק הפועלים רחוב שוהם	2015/08/001939	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012014	נוה מונסון רשת 5 בנק הפועלים רחוב שוהם	2015/09/001890	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			
	NW00012015	נוה מונסון רשת 6 גן ילדים רחוב האגוז	2015/07/000542	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012015	נוה מונסון רשת 6 גן ילדים רחוב האגוז	2015/08/000036	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012015	נוה מונסון רשת 6 גן ילדים רחוב האגוז	2015/09/000018	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 3 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונו

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00012015	נוה מונסון רשת 6 גן ילדים רחוב האגוז	2015/09/002721	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012016	חיבור מקורות - יהוד לנוה מונסון	2015/07/000539	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012016	חיבור מקורות - יהוד לנוה מונסון	2015/08/000039	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012016	חיבור מקורות - יהוד לנוה מונסון	2015/09/000023	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012016	חיבור מקורות - יהוד לנוה מונסון	2015/09/002722	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012188	חיבור מקורות - יהוד 2 כביש עוקף חדש	2015/07/002128	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012188	חיבור מקורות - יהוד 2 כביש עוקף חדש	2015/08/001884	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 4 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונ

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012188	חיבור מקורות - יהוד 2 כביש עוקף חדש	2015/09/001883	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012189	חיבור מקורות - יהוד 3 צומת אויה סביונים	2015/07/002114	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012189	חיבור מקורות - יהוד 3 צומת אויה סביונים	2015/08/001883	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012189	חיבור מקורות - יהוד 3 צומת אויה סביונים	2015/09/001887	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012524	רחוב מוהליבר-מכבי אש	2015/07/002123	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00012524	רחוב מוהליבר-מכבי אש	2015/08/001937	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012524	רחוב מוהליבר-מכבי אש	2015/09/001884	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 5 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונז

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00012525	בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	2015/07/002111	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012525	בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	2015/08/001889	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושע כהן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012525	בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	2015/09/001888	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012526	מרכז הישוב בנין העירייה הישן	2015/07/000543	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012526	מרכז הישוב בנין העירייה הישן	2015/08/000041	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012526	מרכז הישוב בנין העירייה הישן	2015/09/000014	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 6 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונג

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00012526	מרכז הישוב בנין העירייה הישן	2015/09/002726	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012527	רחוב רמז מחסן העירייה	2015/07/002125	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012527	רחוב רמז מחסן העירייה	2015/08/001885	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012527	רחוב רמז מחסן העירייה	2015/09/001886	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012528	רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2015/07/000540	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012528	רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2015/08/000042	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן ליזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012528	רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2015/09/000024	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 7 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונ

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012528	רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2015/09/002719	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012529	רחוב ויצמן ככר מרכוס	2015/07/000538	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012529	רחוב ויצמן ככר מרכוס	2015/08/000040	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012529	רחוב ויצמן ככר מרכוס	2015/09/000016	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012529	רחוב ויצמן ככר מרכוס	2015/09/002720	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012530	מלון אויה	2015/07/002116	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקובניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012530	מלון אויה	2015/08/001935	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושע כהן	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 8 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונז

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012530	מלון אויה	2015/09/001889	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012535	בריכת מים חדשה 2000 מק	2015/07/002110	21/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		ולדימיר ווסקוביניקו ב	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012535	בריכת מים חדשה 2000 מק	2015/08/001886	18/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		איתן זלמנסון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012535	בריכת מים חדשה 2000 מק	2015/09/001891	17/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
	NW00012536	אזור תעשייה רחוב אלטלף	2015/07/000537	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012536	אזור תעשייה רחוב אלטלף	2015/08/000037	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 9 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונו

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00012536	אזור תעשייה רחוב אלטלף	2015/09/000020	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012536	אזור תעשייה רחוב אלטלף	2015/09/002718	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012556	חיבור מקורות - יהוד 1 חוסן	2015/07/000541	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012556	חיבור מקורות - יהוד 1 חוסן	2015/08/000038	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00012556	חיבור מקורות - יהוד 1 חוסן	2015/09/000015	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00012556	חיבור מקורות - יהוד 1 חוסן	2015/09/002724	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00036882	בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	2015/07/000536	07/07/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/12/2015

עמוד 10 מתוך 10

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/07/2015 עד תאריך: 30/09/2015

ספק: תאגיד מי אונז

יהוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00036882	בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	2015/08/000035	02/08/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		הרמן לזרוביץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00036882	בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	2015/09/000022	01/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף כץ	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00036882	בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	2015/09/002725	29/09/2015	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 63 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות ללשכה: 63 סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 0

סה"כ דגימות לדוח: 63 סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0