



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר: 2015/1279	
תאריך אישור תעודה: 03/11/2015	תאריך הוצאת תעודה: 03/11/2015
תאריך הדיגום: 07/10/2015 - 27/10/2015 תאריך קבלת דגימה: 07/10/2015 - 27/10/2015	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: יהוד, קריית אונו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: YURI@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת <1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	מתקן הפקה רשת <1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת <1	NTU NTU
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת 0.1 - 0.5	מג/ל מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק מוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001337	רשת NW00012011 נוה מונסון רשת 1 בית הצופים רחוב אלמוג	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/10/001339	רשת NW00012535 בריכת מים חדשה 2000 מק	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/10/001340	כניסה NW00012189 חיבור מקורות - יהוד 3 צומת אווה סביונים	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.5
2015/10/001341	כניסה NW00012188 חיבור מקורות - יהוד 2 כביש עוקף חדש	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/10/001342	רשת NW00012014 נוה מונסון רשת 5 בנק הפועלים רחוב שוהם	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/10/001345	רשת NW00012525 בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001347	רשת NW00012524 רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/10/001348	רשת NW00012527 רחוב רמז מחסן העירייה	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/10/001350	רשת NW00012530 מלון אויה	ת.דיגום:13/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/10/002908	רשת NW00012015 נוה מונסון רשת 6 גן ילדים רחוב האגוז	ת.דיגום:27/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/10/002909	כניסה NW00012556 חיבור מקורות - יהוד 1 חסן	ת.דיגום:27/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/10/002910	רשת NW00012536 אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום:27/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/10/002911	רשת NW00036882 בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום:27/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/002925	רשת NW00012528 רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	0.1	0.4
2015/10/002936	כניסה NW00012016 חיבור מקורות - יהוד לנוה מונסון	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/10/002937	רשת NW00012526 מרכז הישוב בנין הערייה הישן	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	0.1	0.4
2015/10/002940	רשת NW00012529 רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.5
2015/10/002944	רשת NW00012012 נוה מונסון רשת 2 חצר מינהלת	ת.דיגום: 27/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000533	מתקן הפקה NW00016275 באר 3	ת.דיגום:07/10/2015	<1	<1	<1	7	0.2	-
2015/10/000540	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/000541	רשת NW00016274 באר 3 כניסה למערכת	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/10/000542	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.1
2015/10/000546	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/10/000547	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.1
2015/10/000548	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.1
2015/10/000549	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000552	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/000553	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/000554	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/000561	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.1
2015/10/000562	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/000563	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.1
2015/10/000564	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:07/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001209	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום:12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001212	רשת NW00016316 רח דב הזז 28	ת.דיגום:12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגום המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001214	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001218	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	ND	ND
2015/10/001219	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.0
2015/10/001220	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001221	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001222	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/10/001223	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/10/001226	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001227	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001230	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום:12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001233	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום:12/10/2015	<1	-	-	-	ND	ND
2015/10/001234	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום:12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001247	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום:12/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/001259	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום:12/10/2015	<1	<1	<1	4332	0.1	-
2015/10/001774	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום:15/10/2015	<1	<1	<1	50	0.22	0.0
2015/10/001775	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום:15/10/2015	<1	<1	<1	35	0.25	0.03
2015/10/002762	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/10/002766	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום:26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/002767	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/10/002769	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/10/002770	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/10/002771	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/10/002773	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/10/002775	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/10/002776	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/002777	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/10/002779	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

2015/1279

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/002780	רשת NW00016257 20 רחיעגל	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/10/002781	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
 על שם ד"ר א. פליכס
 ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
 טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלינה לביץ
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014