תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	**2024/674**	**הזמנה מספר:**	2024/0131
תאריך אישור תעודה:	06/05/2024	**תאריך הוצאת תעודה:**	06/05/2024
תאריך הדיגום:	01/04/2024	**שם הדוגם:**	יעקב כץ
תאריך קבלת דגימה:	01/04/2024 14:41	**נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:**	לא
		הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום :	**ישוב:** קריית אונו מחוז תל אביב	**אתר:**	מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אונו
		לשכה:	תל אביב
מזמין בדיקה:	**אלון טל** **תאגיד מי אונו**	**פקס:**	**טלפון:** 053-2300164
		כתובת:	רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510
		דוא"ל:	alont@mono.org.il
סוגי בדיקה:	מלאה ללא תדירות ד	**בדיקות נוספות:**	ערך סכומי יחסי - חומרי הדברה,ערך סכומי יחסי-חומרים אורגניים ממקור תעשיתי

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר 1	MRL 2 --- הערה לדגימה:	תוצאות		שם מבצע/ תאריך 3	שיטת הבדיקה
				202404000023	202404000024		
				NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה --- אין	NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה --- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך השינוע למעבדה.		
אנטימון	מקג/ל	6	0.5	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
אורניום	מקג/ל	15	0.5	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
ארסן	מקג/ל	10	1	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
בורון	מקג/ל	1000	50	MRL	MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
בריום	מקג/ל	1000	5	108.1	71.0	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
ברליום	מקג/ל	4	0.2	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	2024/674	הזמנה מספר: 2024/0131

המשך דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר 1	MRL 2	תוצאות		שם מבצע/ תאריך 3	שיטת הבדיקה
				202404000023	202404000024		
			---------- הערה לדגימה:	NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה ---------- אין	NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה ---------- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך השינוע למעבדה.		
חנקה	מקג/ל	70000	5000	38054	48345	מגר' יוליה שחמייסטר	EPA 300 Anions
כסף	מקג/ל	100	0.5	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
כספית	מקג/ל	1	0.10	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
כרום	מקג/ל	50	0.5	0.8	0.9	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
מוליבדן	מקג/ל	70	1.0	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
ניקל	מקג/ל	20	1.0	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
סלניום	מקג/ל	10	2.0	MRL	MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
עופרת	מקג/ל	10	0.5	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
פלואוריד	מקג/ל	1700	100	<MRL	<MRL	מגר' יוליה שחמייסטר	EPA 300 Anions
ציאניד	מקג/ל	50	5.0	<MRL	<MRL	מגר' יוליה שחמייסטר	SM 4500 CN_ Cyanide MDist
קדמיום	מקג/ל	5	0.20	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
תאליום	מקג/ל	2	0.20	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
אוקסמיל	מקג/ל	200	0.5	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,531.1 Carb
אלאכלור	מקג/ל	4	0.1	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
אלדיקרב	מקג/ל	לא ישים	0.5	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,531.1 Carb
אלדיקרב סולפון	מקג/ל	לא ישים	0.5	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,531.1 Carb

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	2024/674	הזמנה מספר: 2024/0131

המשך דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר 1	MRL 2	תוצאות		שם מבצע/ תאריך 3	שיטת הבדיקה
				202404000023	202404000024		
				NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה --- אין	NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה --- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך השינוע למעבדה.		
			הערה לדגימה:				
אלדיקרב סולפוקסיד	מקג/ל	לא ישים	0.5	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,531.1 Carb
תקן סכומי אלדיקרב	מקג/ל	10	0.5	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,531.1 Carb
אטרזין	מקג/ל	2	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
אלדרין	מקג/ל	לא ישים	0.005	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
דיאלדרין	מקג/ל	לא ישים	0.005	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
תקן סכומי אלדרין-דיאלדרין	מקג/ל	0.05	0.005	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
אתילן דיברומיד	מקג/ל	0.05	0.005	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
D-2,4 כולל אסתרים ומלחים	מקג/ל	30	1.0	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,515.4 ChlAc
1,2-דיברומו-3-כלורופ רפאן	מקג/ל	0.3	0.03	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
DDD	מקג/ל	לא ישים	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
DDE	מקג/ל	לא ישים	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
DDT	מקג/ל	לא ישים	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	2024/674	הזמנה מספר: 2024/0131

המשך דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר 1	MRL 2	תוצאות		שם מבצע/ תאריך 3	שיטת הבדיקה
				202404000023	202404000024		
				NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה --- אין	NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה --- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך השינוע למעבדה.		
			---------- הערה לדגימה:				
DDT-DDE-DDD תקן סכומי	מקג/ל	1	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
1,2 דיכלורופרופאן	מקג/ל	5	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
דימטואט	מקג/ל	6	0.50	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,531.1 Carb
דינוסב	מקג/ל	7	1.0	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,515.4 ChlAc
דיקוואט	מקג/ל	20	2.0	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,549.2 Diq
הפטאכלור	מקג/ל	0.4	0.04	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
הפטאכלור אפוקסיד	מקג/ל	0.2	0.02	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
T-2.4.5	מקג/ל	9	1.0	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,515.4 ChlAc
טריפלוראלין	מקג/ל	20	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
כלורדן	מקג/ל	1	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
כלורופיריפוס	מקג/ל	30	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
לינדן	מקג/ל	1	0.1	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	2024/674	הזמנה מספר: 2024/0131

המשך דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר 1	MRL 2	תוצאות		שם מבצע/ תאריך 3	שיטת הבדיקה
				202404000023	202404000024		
				NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה --- אין	NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה --- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך השינוע למעבדה.		
			הערה לדגימה:				
מטולאכלור	מקג/ל	10	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
MCPA	מקג/ל	2	0.20	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,515.4 ChlAc
סימזין	מקג/ל	2	0.10	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
סילבקס	מקג/ל	10	1.0	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,515.4 ChlAc
פנטאכלורופנול	מקג/ל	3	0.30	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
קרבופוראו	מקג/ל	20	0.5	<MRL	<MRL	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,531.1 Carb
ערך סכומי יחסי - חומרי הדברה		1.5		0	0	UNK	Default
אתילבנזן	מקג/ל	300	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
בי- פנילים רב-כלוריים	מקג/ל כDCB	0.5	0.05	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
בנזן	מקג/ל	5	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
בנזו(a) פירן	מקג/ל	0.5	0.1	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
די-2-אתיל הקסיל פתאלאט	מקג/ל	8	2.0	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS
1,1-דיכלוראתילן	מקג/ל	10	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
ציס -1,2-דיכלוראתילן	מקג/ל	50	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	2024/674	הזמנה מספר: 2024/0131

המשך דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר 1	MRL 2	תוצאות		שם מבצע/ תאריך 3	שיטת הבדיקה
				202404000023	202404000024		
			---------- הערה לדגימה:	NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה ---------- אין	NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה ---------- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך השינוע למעבדה.		
טרנס -1,2-דיכלוראתילן	מקג/ל	50	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
1,2-דיכלוראתאן	מקג/ל	4	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
1,4-דיכלורובנזן	מקג/ל	75	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
דיכלורומאתן	מקג/ל	5	0.5	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
ויניל כלוריד	מקג/ל	0.5	0.1	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
טולואן	מקג/ל	700	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
טטראכלוראתילן	מקג/ל	10	0.2	0.8	10.6	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
1,1,1-טריכלוראתאן	מקג/ל	200	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
1,1,2 - טריכלוראתאן	מקג/ל	5	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
טריכלוראתילן	מקג/ל	20	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
1,2,4 - טריכלורובנזן	מקג/ל	70	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
כלורופורם	מקג/ל	80	1.0	MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
1,2-דיכלורובנזן	מקג/ל	600	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
מונוכלורובנזן	מקג/ל	100	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
סטירן	מקג/ל	50	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
פחמן טטראכלוריד	מקג/ל	4	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
קסילן	מקג/ל	500	0.2	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	2024/674	הזמנה מספר: 2024/0131

המשך דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר 1	MRL 2	תוצאות		שם מבצע/ תאריך 3	שיטת הבדיקה
				202404000023	202404000024		
			הערה לדגימה:	NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה --- אין	NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה --- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך השינוע למעבדה.		
ערך סכומי יחסי-חומרים אורגניים ממקור תעשיתי		1.5		0.08	1.14	UNK	Default
אבץ	מג/ל	5.0	0.005	0.009	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
אלומיניום	מג/ל	0.2	0.005	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
אשלגן	מג/ל	לא ישים	1.0	2.0	1.5	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
בליעת קרינת UV	1/סמ"ר	לא ישים	0.01	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	SM 5910 B_UV
ברזל	מג/ל	1.0	0.020	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
גופרה	מג/ל	250	10.0	48.0	38.5	מגר' יוליה שחמייסטר	EPA 300 Anions
כלוריד	מג/ל	400	4.0	153.0	109.0	מגר' יוליה שחמייסטר	EPA 300 Anions
כלל פחמן אורגני	מג/ל	לא ישים	0.4	<MRL	<MRL	שרה ישראל	SM 5310 B_TOC
כלל מוצקים מומסים	מג/ל	לא ישים	10.0	633	514	מרים חודורקובסקי	SM 2540 C_TDS
מגנזיום	מג/ל	לא ישים	1.0	23.9	16.8	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
מנגן	מג/ל	0.2	0.001	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
מרכיבים פעילי שטח	מג/ל	0.5	0.10	<MRL	<MRL	שרה ישראל	SM 5540 C_Deterg
מתיל טרט בוטיל אתר MTBE ,	מג/ל	0.04	0.001	<MRL	<MRL	ויקטוריה פרלין	EPA 524.2 VOC
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	<MRL	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
נתרן	מג/ל	לא ישים	5.0	57.3	43.1	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals
סידן	מג/ל	לא ישים	10	120.9	106.3	אנדרי שפירו	EPA 200.8 Metals

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

תעודת בדיקה מספר:	**2024/674**	**הזמנה מספר:** 2024/0131

המשך דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר 1	MRL 2	תוצאות		שם מבצע/ תאריך 3	שיטת הבדיקה
				202404000023	202404000024		
			הערה לדגימה: ----------	NW00016279 באר 5 מי גלם מתקן הפקה ---------- אין	NW00016275 באר 3 קריית אונו מי גלם מתקן הפקה ---------- בקבוק TOC אחד נשבר במהלך השינוע למעבדה.		
הגבה	pH	9.5		7.3	7.3	מרים חודורקובסקי	pH_שטח _ערכת שדה
טמפרטורה	C°	לא ישים		23	23	מרים חודורקובסקי	T_שטח_ערכת שדה
צבע	יחידות צבע	15	5.0	<MRL	<MRL	מרים חודורקובסקי	SM 2120 B_Color
עכירות	NTU	1	0.10	0.25	0.26	מרים חודורקובסקי	SM 2130 B_ Turb
Carbamazepine	מקג/ל	לא ישים	0.010	<MRL	0.010	ד"ר אלה נסונוב	Based EPA 538,531.1 Carb
Bromacil	מקג/ל	לא ישים	0.20	0.20	<MRL	מרים חודורקובסקי	EPA 525.2 _sVOC GC/MS

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

שם מאשר: ד"ר ילנה רבינוביץ

תפקיד: מנהלת יחידה לכימיה של מים

חתימת מאשר

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

***** סוף תעודה *****

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025 , ללא הסמכה