



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:		2013/904
תאריך אישור תעודה:		02/09/2013
תאריך הוצאת תעודה :		02/09/2013
תאריך הדיגום:	04/08/2013 - 18/08/2013	שם הדוגם: דוגם ספק המים
תאריך קבלת דגימה:	04/08/2013 - 18/08/2013	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום:	קרית אונו	הדגימות הגיעו בקירור: כן
ישוב:	מחוז תל אביב	נפה: תל אביב נפה
מחוז:	מחוז תל אביב	פקס: 03-6352685
מזמין בדיקה:	משה חגי	טלפון: 050-3366768
תאגיד - מי אונו		כתובת: רח 'יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510
		דוא"ל: Hagai@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	3	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E	<1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	1000	1 ml

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2013/904

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
1653	<1	<1	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008965 באר 5	201308000135
6	<1	<1	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008957 באר 1	201308000136
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201308000141
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201308000150
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008968 מאגר	201308000153
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008955 רח הרצל 71	201308000155
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201308000165
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	10000468 רח. כצנלסון 15	201308000166
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008954 רח הזמיר 22	201308000167
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201308000171
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201308000172
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008938 רח דב הוז 28	201308000173
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	10000472 רח. מנחם בגין 7	201308000174

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2013/904

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201308000176
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201308000177
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	1008952 רח. וולך 38	201308000179
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	10001094 מאגר 5000 חדש	201308000181
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/08/2013	10000469 רח. יגאל אלון 9	201308000182
122	<1	<1	<1	ת. דיגום: 06/08/2013	1008965 באר 5	201308000496
-	-	<1	<1	ת. דיגום: 07/08/2013	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201308000633
344	<1	<1	<1	ת. דיגום: 07/08/2013	1008965 באר 5	201308000634
-	-	-	<1	ת. דיגום: 18/08/2013	1008951 רח. ההדר 24	201308001536
-	-	-	<1	ת. דיגום: 18/08/2013	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201308001537
-	-	-	<1	ת. דיגום: 18/08/2013	10000473 רח. צה"ל 29	201308001538
-	-	-	<1	ת. דיגום: 18/08/2013	1008936 כניסת מקורות	201308001539

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2013/904

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אנו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201308001540	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001542	10000471 רח. הכפר	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001543	1008947 רח. חבצלת 6	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001547	1008943 רחימעגל 20	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001548	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן (דוד אדום)	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001549	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001553	1008940 רח. שטרן 70	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001554	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001555	1008960 באר 3 כניסה למערכת	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001558	1008968 מאגר	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	-	-	-
201308001570	1008961 באר 3	ת. דיגום: 18/08/2013	<1	<1	<1	6

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2013/904	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

**הערות לדגימות:**

- 201308000141 - רח יצחק רבין פינת רח הארז
- 201308000496 - חוזרת
- 201308000634 - חוזרת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2013/904

תעודת בדיקה מספר:

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

#### קריית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	ND	מקור מים	1008965 5 באר	201308000135
-	-	-	ND	מקור מים	1008957 1 באר	201308000136
-	-	-	0.21	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201308000141
-	-	-	0.2	רשת	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201308000150
-	-	-	0.2	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201308000153
-	-	-	0.2	רשת	1008955 רח הרצל 71	201308000155
-	-	-	0.3	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201308000165
-	-	-	0.1	רשת	10000468 רח. כצנלסון 15	201308000166
-	-	-	0.2	רשת	1008954 רח הזמיר 22	201308000167
-	-	-	0.2	רשת	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201308000171
-	-	-	0.0	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201308000172
-	-	-	0.2	רשת	1008938 רח דב הוז 28	201308000173
-	-	-	0.1	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201308000174

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2013/904

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	0.2	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201308000176
-	-	-	0.2	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אנו	201308000177
-	-	-	0.2	רשת	1008952 רח. וולך 38	201308000179
-	-	-	ND	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201308000181
-	-	-	0.2	רשת	10000469 רח. יגאל אלון 9	201308000182
-	-	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201308000496
-	-	-	0.48	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201308000633
-	0.35	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201308000634
-	-	-	0.2	רשת	1008951 רח. ההדר 24	201308001536
-	-	-	0.2	רשת	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201308001537
-	-	-	0.2	רשת	10000473 רח. צה"ל 29	201308001538
-	-	-	0.1	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201308001539
-	-	-	0.2	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201308001540
-	-	-	0.2	רשת	10000471 רח. הכפר	201308001542

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2013/904

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	0.2	רשת	1008947 רח חבצלת 6	201308001543
-	-	-	0.1	רשת	1008943 20 רחיימעגל	201308001547
-	-	-	0.2	רשת	1008948 רח ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201308001548
-	-	-	0.2	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201308001549
-	-	-	0.1	רשת	1008940 רח שטרן 70	201308001553
-	-	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201308001554
-	-	-	ND	כניסה	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201308001555
-	-	-	0.2	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201308001558
-	-	-	ND	מקור מים	1008961 3 באר	201308001570

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

מנהל הבריאות  
מנהל לבריאות הציבור  
כל שם ר"ד א. מלינסקי  
ת.ד. 8255, רח. בן צבי 69, תל אביב 61082  
טל. 03-5158686

שם מאשר: רביד בן דוד  
תפקיד: עובדת מעבדה

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013