



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:		2015/130
תאריך אישור תעודה:		01/02/2015
תאריך הוצאת תעודה:		01/02/2015
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	04/01/2015 - 19/01/2015
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	04/01/2015 - 19/01/2015
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב
לשכה: תל אביב	מזמין בדיקה: משה חגי	
פקס: 03-6352685	כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510	תאגיד מי אונו
טלפון: 050-3366768	דוא"ל: Hagai@mono.org.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת <1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU
	<1	NTU
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת	מג/ל
	0.2 - 1 0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2015/130

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000140	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.2	0.5
2015/01/000141	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/01/000154	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/01/000155	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/01/000156	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/01/000158	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/01/000159	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/01/000160	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2015/130

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/000161	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/01/000163	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/01/000164	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/01/000165	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/01/000166	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/01/000167	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום:04/01/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/01/001714	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2015/130

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/001715	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/01/001717	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/01/001718	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/01/001719	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/01/001720	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/01/001721	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/01/001722	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2015/130

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/01/001723	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/01/001724	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/01/001728	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/01/001737	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/01/001740	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום:19/01/2015	<1	-	-	-	0.32	0.07
2015/01/001741	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום:19/01/2015	<1	<1	<1	122	0.2	ND

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014