



רבעון 1 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	133	134	100%	134	100%	0	0%
מתקן הפקה	6	8	100%	6	75%	2	25%
כניסה	7	7	100%	7	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	146	149	100%	147	99%	2	1%

רבעון 1 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	54	54	100%	54	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	9	9	100%	9	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	63	63	100%	63	100%	0	0%

רבעון 2 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	133	157	100%	157	100%	0	0%
מתקן הפקה	6	12	100%	6	50%	6	50%
כניסה	7	7	100%	7	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	146	176	100%	170	97%	6	3%

רבעון 2 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	64	64	100%	64	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	0%	0	0%
כניסה	10	10	100%	10	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	74	74	100%	74	100%	0	0%

רבעון 3 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	131	131	100%	131	100%	0	0%
מתקן הפקה	6	7	100%	6	86%	1	14%
כניסה	6	6	100%	6	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	143	144	100%	143	99%	1	1%

רבעון 3 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	55	63	100%	63	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	0%	0	0%
כניסה	8	9	100%	9	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	63	72	100%	72	100%	0	0%

רבעון 4 | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	128	128	100%	128	100%	0	0%
מתקן הפקה	7	7	100%	7	100%	0	0%
כניסה	6	6	100%	6	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	141	141	100%	141	100%	0	0%

רבעון 4 | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	62	62	100%	54	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	11	11	100%	9	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	73	73	100%	63	86%	0	0%

שנתי | קריית אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	525	550	100%	550	100%	0	0%
מתקן הפקה	25	34	100%	25	74%	9	26%
כניסה	26	26	100%	26	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	576	610	100%	601	99%	9	1%

שנתי | יהוד-מונוסון

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	235	243	100%	243	100%	0	0%
מתקן הפקה	0	0	100%	0	100%	0	0%
כניסה	38	39	100%	39	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	273	282	100%	282	100%	0	0%

סה"כ | מי אונו

נקודות דיגום	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצעו	ביצוע אחוז	מס' דגימות תקינות	תקינה אחוז	מס' דגימות חריגות	חריגה אחוז
רשת	760	793	100%	793	100%	0	0%
מתקן הפקה	25	34	100%	25	74%	9	26%
כניסה	64	65	100%	65	100%	0	0%
סה"כ דגימות לדו"ח	849	892	100%	892	100%	9	1%

* באר 3 שבקריית אונו - היו מס' דגימות חריגות וכולן טופלו בשיתוף משרד הבריאות.
* החלפו כל ברזי הדיגום לחדשים והוספנו 3 נקודות חדשות בקריית אונו.

