



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר: 2015/249	
תאריך אישור תעודה: 02/03/2015	תאריך הוצאת תעודה: 02/03/2015
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 02/02/2015 - 16/02/2015 תאריך קבלת דגימה: 02/02/2015 - 16/02/2015
מקום הדיגום: ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: משה חגי תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: Hagai@mono.org.il
טלפון: 050-3366768	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
א.קולי		9222G	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת	100 ml
סטרפטוקוקוס/אנטרוקוקוס ממוצא צואתי		9230	10	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	1000	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU NTU
כלור חופשי	מתקן הפקה רשת	מג/ל מג/ל
	0.2 - 1 0.1 - 0.5	

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2015/249

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/02/000299	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000300	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000301	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000302	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000303	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000304	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000305	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000306	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 02/02/2015	3	<1	-	-	-
2015/02/000307	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 02/02/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2015/249

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/02/000308	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום:02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000309	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום:02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000310	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום:02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000311	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום:02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000312	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000313	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום:02/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/000320	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום:02/02/2015	<1	-	<1	<1	306
2015/02/001691	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001692	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2015/249

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/02/001693	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001694	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001695	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001696	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001698	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001699	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001703	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001704	רשת NW00016257 20 רחיעגל	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-
2015/02/001705	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום:16/02/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2015/249

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/02/2015	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	2015/02/001707
306	<1	<1	-	<1	ת.דיגום: 16/02/2015	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	2015/02/001725
-	-	<1	-	<1	ת.דיגום: 16/02/2015	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	2015/02/001726

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2015/249

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/02/000299	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 02/02/2015	0.5	0.2
2015/02/000300	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 02/02/2015	0.4	0.2
2015/02/000301	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 02/02/2015	0.4	0.4
2015/02/000302	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 02/02/2015	0.3	0.2
2015/02/000303	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 02/02/2015	0.3	0.2
2015/02/000304	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 02/02/2015	0.3	0.4
2015/02/000305	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 02/02/2015	0.3	0.4
2015/02/000306	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 02/02/2015	ND	ND
2015/02/000307	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 02/02/2015	0.3	0.4
2015/02/000308	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 02/02/2015	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2015/249

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/02/000309	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום: 02/02/2015	0.3	0.3
2015/02/000310	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום: 02/02/2015	0.4	0.3
2015/02/000311	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אנו	ת.דיגום: 02/02/2015	0.5	0.3
2015/02/000312	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 02/02/2015	0.2	0.4
2015/02/000313	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 02/02/2015	0.4	0.3
2015/02/000320	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 02/02/2015	0.3	-
2015/02/001691	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום: 16/02/2015	0.3	0.4
2015/02/001692	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום: 16/02/2015	0.3	0.4
2015/02/001693	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 16/02/2015	0.3	0.4
2015/02/001694	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום: 16/02/2015	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2015/249

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/02/001695	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:16/02/2015	0.2	0.2
2015/02/001696	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום:16/02/2015	0.6	0.3
2015/02/001698	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום:16/02/2015	0.3	0.4
2015/02/001699	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:16/02/2015	0.3	0.3
2015/02/001703	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום:16/02/2015	0.4	0.3
2015/02/001704	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום:16/02/2015	0.2	0.4
2015/02/001705	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום:16/02/2015	0.7	0.3
2015/02/001707	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום:16/02/2015	0.2	0.3
2015/02/001725	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום:16/02/2015	0.5	ND
2015/02/001726	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום:16/02/2015	0.24	0.8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014