



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2015/363	
תאריך אישור תעודה: 02/04/2015	תאריך הוצאת תעודה: 02/04/2015
תאריך הדיגום: 02/03/2015 - 30/03/2015 תאריך קבלת דגימה: 02/03/2015 - 30/03/2015	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: משה חגי תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: Hagai@mono.org.il
טלפון: 050-3366768	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2015/363

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/000315	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/03/000316	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.4
2015/03/000318	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/03/000321	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/03/000323	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/03/000326	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/03/000327	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.5	0.4
2015/03/000328	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/03/000330	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום:02/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2015/363

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/000331	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום: 02/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/03/000332	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 02/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.5
2015/03/000333	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 02/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.5
2015/03/000334	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 02/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/03/000335	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 02/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/03/000336	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 02/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/03/000350	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 02/03/2015	<1	<1	<1	133	0.4	-
2015/03/001687	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/03/001688	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2015/363

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/001696	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4
2015/03/001697	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/03/001699	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/03/001700	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/03/001701	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/03/001702	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.6	0.2
2015/03/001703	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/03/001704	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.2
2015/03/001705	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2015/363

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/001708	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 15/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.4
2015/03/003313	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/03/003314	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/03/003315	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.6	0.2
2015/03/003316	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/03/003317	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.6	0.2
2015/03/003318	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/03/003319	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/03/003320	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2015/363

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/003321	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.3
2015/03/003322	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.2
2015/03/003323	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.3
2015/03/003324	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.2	0.3
2015/03/003326	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.3	0.2
2015/03/003331	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.6	0.2
2015/03/003332	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	-	-	-	0.4	0.1
2015/03/003343	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 30/03/2015	<1	<1	<1	734	0.5	-

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014