



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:		2014/236
תאריך אישור תעודה:		04/03/2014
תאריך הוצאת תעודה :		04/03/2014
שם הדוגם:	דוגם ספק המים	תאריך הדיגום: 03/02/2014 - 17/02/2014
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא	תאריך קבלת דגימה: 03/02/2014 - 17/02/2014
הדגימות הגיעו בקירור :	כן	
מקום הדיגום:	קרית אונו	ישוב: קרית אונו
נפה:	תל אביב נפה	מחוז: מחוז תל אביב
מזמין בדיקה:	משה חגי	מחוז: מחוז תל אביב
כתובת:	רח 'יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510	תאגיד - מי אונו
דוא"ל:	Hagai@mono.org.il	
טלפון:	050-3366768	
פקס:	03-6352685	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2014/236

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אנו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201402000308
15	<1	<1	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008957 באר 1	201402000309
-	-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201402000310
156	<1	<1	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008965 באר 5	201402000311
5	<1	<1	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008961 באר 3	201402000312
-	-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201402000313
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008968 מאגר	201402000476
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008951 רח ההדר 24	201402000477
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201402000478
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201402000479
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	10001094 מאגר 5000 חדש	201402000481
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008943 רחימעגל 20	201402000482

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2014/236

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008947 רח. חבצלת 6	201402000483
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	10000471 רח. הכפר	201402000487
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008940 רח. שטרן 70	201402000488
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201402000489
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	10000473 רח. צהל 29	201402000490
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201402000492
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008936 כניסת מקורות	201402000493
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201402000494
-	-	-	<1	ת. דיגום: 04/02/2014	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201402000495
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201402001821
6	<1	<1	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008961 באר 3	201402001822
29	<1	<1	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008957 באר 1	201402001823

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2014/236

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201402001824	1008965 באר 5	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	<1	<1	127
201402001828	1008954 רח הזמיר 22	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001829	1008938 רח דב הזז 28	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001830	10000468 רח. כצלסון 15	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001831	1008956 באר 1 כניסה למערכת	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001832	1008964 באר 5 כניסה למערכת	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001833	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001834	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001836	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001842	1008952 רח וולך 38	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001843	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-
201402001845	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2014/236

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008968 מאגר	201402001847
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201402001848
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008955 רח. הרצל 71	201402001849
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10000472 רח. מנחם בגין 7	201402001852
-	-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10000469 רח. יגאל אלון 9	201402001853

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2014/236

תעודת בדיקה מספר:

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

#### קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.37	-	0.62	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201402000308
-	0.3	-	ND	מקור מים	1008957 באר 1	201402000309
-	0.35	-	0.1	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201402000310
-	0.4	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201402000311
-	0.27	-	ND	מקור מים	1008961 באר 3	201402000312
-	0.2	-	0.1	כניסה	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201402000313
-	0.3	-	0.2	מאגר/בריכה מאגר	1008968	201402000476
-	0.3	-	0.3	רשת	1008951 רח ההדר 24	201402000477
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201402000478
-	0.2	-	0.3	רשת	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201402000479
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201402000481
-	0.3	-	0.3	רשת	1008943 20 רח ימעגל	201402000482
-	0.3	-	0.2	רשת	1008947 רח חבצלת 6	201402000483

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2014/236

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	10000471 רח. הכפר	201402000487
-	0.2	-	0.2	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201402000488
-	0.2	-	0.3	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201402000489
-	0.4	-	0.1	רשת	10000473 רח. צהל 29	201402000490
-	0.3	-	0.2	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201402000492
-	0.8	-	0.1	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201402000493
-	0.2	-	0.3	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201402000494
-	0.4	-	0.1	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201402000495
-	0.3	-	0.1	כניסה	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201402001821
-	0.35	-	ND	מקור מים	1008961 3 באר	201402001822
-	0.2	-	ND	מקור מים	1008957 1 באר	201402001823
-	0.4	-	ND	מקור מים	1008965 5 באר	201402001824
-	0.5	-	0.2	רשת	1008954 רח. הזמיר 22	201402001828
-	0.3	-	0.1	רשת	1008938 רח. דב הוז 28	201402001829

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2014/236

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.1	רשת	10000468 רח. כצנלסון 15	201402001830
-	0.3	-	0.1	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201402001831
-	0.4	-	0.1	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201402001832
-	0.3	-	0.2	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201402001833
-	0.4	-	0.1	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201402001834
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201402001836
-	0.3	-	0.1	רשת	1008952 רח. וולך 38	201402001842
-	0.2	-	0.2	רשת	1008946 רח. וינגייט פינת פנקס	201402001843
-	0.3	-	0.2	רשת	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	201402001845
-	0.4	-	0.3	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201402001847
-	0.2	-	0.1	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201402001848
-	0.2	-	0.2	רשת	1008955 רח. הרצל 71	201402001849
-	0.3	-	0.2	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201402001852
-	0.2	-	0.2	רשת	10000469 רח. יגאל אלון 9	201402001853

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013





## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

2014/236

תעודת בדיקה מספר:

\*\*\*סוף דוח תוצאות\*\*\*

משרד הבריאות  
מקבלי לבריאות הציבור  
פל שם ריר א. מליכס  
ת.ד. 8255, דרך בן צבי 69  
טל. 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: רביד בן דוד

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013