



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2014/337	תעודת בדיקה מספר:
02/04/2014		02/04/2014	תאריך אישור תעודה:
02/04/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
הדגימות הגיעו בקירור : כן		03/03/2014 - 17/03/2014	תאריך הדיגום:
לא		03/03/2014 - 17/03/2014	תאריך קבלת דגימה:
דוגם ספק המים		שם הדוגם:	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		קרית אונו	מקום הדיגום:
נפה:		מחוז:	
תל אביב נפה		מחוז תל אביב	
פס: 03-6352685		משה חגי	מזמין בדיקה:
טלפון: 050-3366768		תאגיד - מי אונו	
כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510			
דוא"ל: Hagai@mono.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2014/337

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונ

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403000226	10011496 כניסת מקורות גת רימון	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000227	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000229	1008968 מאגר	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000232	10000471 רח. הכפר	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000234	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000235	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000236	1008947 רח. חבצלת 6	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000237	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000239	1008943 רחימעגל 20	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000241	1008951 רח. ההדר 24	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000242	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000244	1008940 רח. שטרן 70	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2014/337

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403000245	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000246	10000473 רח. צהל 29	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403000247	1008936 כניסת מקורות	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-	-	-
201403001692	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001693	1008968 מאגר	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001694	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001695	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001696	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001697	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001701	1008956 באר 1 כניסה למערכת	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001707	1008955 רח הרצל 71	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001708	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2014/337

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונ

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201403001709	10000472 רח. מנחם בגין 7	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001710	1008952 רח. וולך 38	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001711	1008954 רח. הזמיר 22	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001712	10000468 רח. כצנלסון 15	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001713	1008964 באר 5 כניסה למערכת	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001714	10000469 רח. יגאל אלון 9	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001721	1008938 רח. דב הוז 28	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	-	-	-
201403001738	1008965 באר 5	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	<1	<1	37
201403001739	1008957 באר 1	ת. דיגום: 17/03/2014	<1	<1	<1	19

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2014/337

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201403000226
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201403000227
-	0.2	-	0.2	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201403000229
-	0.3	-	0.2	רשת	10000471 רח. הכפר	201403000232
-	0.4	-	0.3	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201403000234
-	0.4	-	0.2	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201403000235
-	0.3	-	0.2	רשת	1008947 רח. חבצלת 6	201403000236
-	0.3	-	0.1	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201403000237
-	0.3	-	0.2	רשת	1008943 20 רח'ימעגל	201403000239
-	0.3	-	0.2	רשת	1008951 רח. ההדר 24	201403000241
-	0.4	-	0.3	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201403000242
-	0.4	-	0.2	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201403000244

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2014/337

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.3	רשת	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201403000245
-	0.4	-	0.2	רשת	10000473 רח. צהל 29	201403000246
-	0.5	-	0.0	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201403000247
-	0.2	-	0.2	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201403001692
-	0.2	-	0.2	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201403001693
-	0.2	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201403001694
-	0.3	-	0.3	רשת	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201403001695
-	0.2	-	0.1	רשת	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201403001696
-	0.3	-	0.2	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201403001697
-	0.3	-	0.0	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201403001701
-	0.2	-	0.2	רשת	1008955 רח הרצל 71	201403001707
-	0.3	-	0.2	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201403001708
-	0.3	-	0.2	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201403001709
-	0.3	-	0.2	רשת	1008952 רח וולך 38	201403001710

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2014/337

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201403001711	1008954 רח הזמיר 22	רשת	0.2	-	0.2	-
201403001712	10000468 רח. כצנלסון 15	רשת	0.2	-	0.4	-
201403001713	1008964 באר 5 כניסה למערכת	כניסה	0.3	-	0.3	-
201403001714	10000469 רח. יגאל אלון 9	רשת	0.2	-	0.3	-
201403001721	1008938 רח דב הוז 28	רשת	0.2	-	0.2	-
201403001738	1008965 באר 5	מקור מים	ND	-	0.3	-
201403001739	1008957 באר 1	מקור מים	ND	-	0.2	-

סוף דוח תוצאות

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
קל שם די"א, פליכט
ת.ד. 8255, ויא, סיקד 61082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 20.06.2013