



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:		2014/443
תאריך אישור תעודה:		04/05/2014
תאריך הוצאת תעודה :		04/05/2014
שם הדוגם:	דוגם ספק המים	תאריך הדיגום: 01/04/2014 - 29/04/2014
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא	תאריך קבלת דגימה: 01/04/2014 - 29/04/2014
הדגימות הגיעו בקירור :	כן	
מקום הדיגום:	קרית אונו	ישוב: קרית אונו
נפה:	תל אביב נפה	מחוז: מחוז תל אביב
מזמין בדיקה:	משה חגי	מחוז: מחוז תל אביב
כתובת:	רח 'יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510	תאגיד - מי אונו
דוא"ל:	Hagai@mono.org.il	
טלפון:	050-3366768	
פקס:	03-6352685	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2014/443

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008940 רח. שטרן 70	201404000107
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008936 כניסת מקורות	201404000108
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201404000110
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	10000473 רח. צהל 29	201404000111
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008951 רח. ההדר 24	201404000112
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	10001094 מאגר 5000 חדש	201404000115
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008943 רחימעגל 20	201404000116
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	10000471 רח. הכפר	201404000117
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201404000118
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201404000120
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008968 מאגר	201404000121
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	1008947 רח. חבצלת 6	201404000122
-	-	-	<1	ת. דיגום: 01/04/2014	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201404000127

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2014/443

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404000130	10011496 כניסת מקורות גת רימון	ת. דיגום: 01/04/2014	<1	-	-	-
201404000306	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן (דוד אדום	ת. דיגום: 02/04/2014	<1	-	-	-
201404001336	10000472 רח. מנחם בגין 7	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001340	1008946 רח. וינגייט פינת פנקס	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001345	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001346	1008956 באר 1 כניסה למערכת	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001347	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001348	10000469 רח. יגאל אלון 9	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001349	1008938 רח. דב הוז 28	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001350	1008952 רח. וולך 38	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001352	10000468 רח. כצנלסון 15	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001353	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2014/443

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404001354	1008955 רח הרצל 71	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001355	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001357	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001360	1008968 מאגר	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001361	1008964 באר 5 כניסה למערכת	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001362	1008954 רח הזמיר 22	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	-	-	-
201404001364	1008965 באר 5	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	<1	<1	131
201404001368	1008957 באר 1	ת. דיגום: 09/04/2014	<1	<1	<1	5
201404003085	1008960 באר 3 כניסה למערכת	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003086	1008951 רח ההדר 24	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003087	1008940 רח. שטרן 70	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003088	1008936 כניסת מקורות	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003089	10000473 רח. צהל 29	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2014/443

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### קרית אונ

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201404003090	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003091	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן (דוד אדום	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003092	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003093	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003094	1008968 מאגר	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003095	10011496 כניסת מקורות גת רימון	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003096	1008943 רחימעגל 20	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003097	1008947 רח חבצלת 6	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003098	10001094 מאגר 5000 חדש	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003099	10000471 רח. הכפר	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-
201404003100	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת. דיגום: 29/04/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2014/443

תעודת בדיקה מספר:

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

#### קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201404000107
-		-	ND	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201404000108
-	0.2	-	0.2	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201404000110
-	0.4	-	0.3	רשת	10000473 רח. צהל 29	201404000111
-	0.4	-	0.2	רשת	1008951 רח. ההדר 24	201404000112
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201404000115
-	0.3	-	0.2	רשת	1008943 20 רח.ימעגל	201404000116
-	0.5	-	0.1	רשת	10000471 רח. הכפר	201404000117
-	0.2	-	0.2	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201404000118
-	0.3	-	0.2	רשת	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201404000120
-		-	ND	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201404000121
-	0.2	-	0.3	רשת	1008947 רח. חבצלת 6	201404000122
-	0.4	-	0.2	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201404000127

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2014/443

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201404000130
-	0.2	-	0.2	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201404000306
-	0.3	-	0.3	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201404001336
-	0.2	-	0.2	רשת	1008946 רח. וינגייט פינת פנקס	201404001340
-	0.4	-	0.3	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201404001345
-	0.4	-	0.2	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201404001346
-	0.3	-	0.2	רשת	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	201404001347
-	0.2	-	0.2	רשת	10000469 רח. יגאל אלון 9	201404001348
-	0.2	-	0.2	רשת	1008938 רח. דב הוז 28	201404001349
-	0.4	-	0.2	רשת	1008952 רח. וולך 38	201404001350
-	0.4	-	0.2	רשת	10000468 רח. כצנלסון 15	201404001352
-	0.2	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201404001353
-	0.3	-	0.3	רשת	1008955 רח. הרצל 71	201404001354
-	0.1	-	0.3	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201404001355

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2014/443

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.1	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201404001357
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201404001360
-	0.3	-	0.4	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201404001361
-	0.4	-	0.2	רשת	1008954 רח. הזמיר 22	201404001362
-	0.3	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201404001364
-	0.4	-	ND	מקור מים	1008957 באר 1	201404001368
-	0.2	-	0.3	כניסה	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201404003085
-	0.3	-	0.2	רשת	1008951 רח. ההדר 24	201404003086
-	0.3	-	0.2	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201404003087
-	0.2	-	0.4	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201404003088
-	0.2	-	0.2	רשת	10000473 רח. צהל 29	201404003089
-	0.3	-	0.2	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201404003090
-	0.2	-	0.2	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201404003091
-	0.3	-	0.2	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201404003092

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013





## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

2014/443	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201404003093	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	רשת	0.3	-	0.2	-
201404003094	1008968 מאגר	מאגר/בריכה	0.4	-	0.2	-
201404003095	10011496 כניסת מקורות גת רימון	כניסה ממקור מקורות	0.5	-	0.3	-
201404003096	1008943 20 רחיימעגל	רשת	0.2	-	0.2	-
201404003097	1008947 רח חבצלת 6	רשת	0.2	-	0.3	-
201404003098	10001094 מאגר 5000 חדש	כניסה ממקור מקורות	0.4	-	0.3	-
201404003099	10000471 רח. הכפר	רשת	0.2	-	0.2	-
201404003100	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	רשת	0.2	-	0.2	-

\*\*\*סוף דוח תוצאות\*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
קל שם די"א, מליכט  
ת.ד. 8255, ר"א, סניף 81082  
טל. 5158686

חותמת מעבדה

חותמת מאשר

שם מאשר: מגר זהר הוברמן

תפקיד: מרכזת תחום

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013