



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 15

תעודת בדיקה מספר: 2017/1543	
תאריך אישור תעודה: 04/12/2017	תאריך הוצאת תעודה: 04/12/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 07/11/2017 - 22/11/2017 תאריך קבלת דגימה: 07/11/2017 - 22/11/2017
מקום הדיגום: ישוב: יהוד, קריית אנו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אנו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אנו, מיקוד 55510 דוא"ל: digum-m@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
א.קולי		9222G	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	10	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	1000	1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 07/11/2017	רשת NW00012011 נוה מונסון רשת 1 בית הצופים רחוב אלמוג	2017/11/000669
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 07/11/2017	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	2017/11/000700
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 07/11/2017	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	2017/11/000701
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 07/11/2017	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	2017/11/000703
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 07/11/2017	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת ביניים ק. סביונים	2017/11/000710
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 07/11/2017	כניסה NW00012189 חיבור מקורות - יהוד 3 צומת אויה סביונים	2017/11/000712

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2017/11/000724	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אניה	ת.דיגום: 07/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/000729	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום: 07/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/000735	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	ת.דיגום: 07/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002192	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום: 21/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002202	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 21/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002221	כניסה NW00012556 חיבור מקורות 74179 - יהוד חוסן	ת.דיגום: 21/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002224	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 21/11/2017	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2017/11/002231	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום: 21/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002242	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 21/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002247	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום: 21/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002251	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 21/11/2017	2	<1	-	-	-
2017/11/002256	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	ת.דיגום: 21/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002425	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	<1	-	-
2017/11/002426	רשת NW00062932 סקר - ויצמן 43	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	<1	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/11/000669	רשת NW00012011 נוה מונסון רשת 1 בית הצופים רחוב אלמוג	ת.דיגום:07/11/2017	0.4	0.2
2017/11/000700	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	ת.דיגום:07/11/2017	0.3	0.5
2017/11/000701	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	ת.דיגום:07/11/2017	0.4	0.2
2017/11/000703	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהל'בר-מכבי אש	ת.דיגום:07/11/2017	0.4	0.2
2017/11/000710	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת בנינים ק.סביונים	ת.דיגום:07/11/2017	0.4	0.1
2017/11/000712	כניסה NW00012189 חיבור מקורות - יהוד 3 צומת אויה סביונים	ת.דיגום:07/11/2017	0.5	0.1
2017/11/000724	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אויה	ת.דיגום:07/11/2017	0.4	0.1
2017/11/000729	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום:07/11/2017	0.4	0.1

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/11/000735	כניסה NW00012188 חיבור מקורות 73067 - יהוד בכניסה למאגר	ת.דיגום: 07/11/2017	0.4	0.1
2017/11/002192	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	ת.דיגום: 21/11/2017	0.3	0.1
2017/11/002202	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 21/11/2017	0.5	0.1
2017/11/002221	כניסה NW00012556 חיבור מקורות 74179 - יהוד חוסן	ת.דיגום: 21/11/2017	0.4	0.1
2017/11/002224	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 21/11/2017	0.4	0.1
2017/11/002231	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום: 21/11/2017	0.4	0.1
2017/11/002242	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	ת.דיגום: 21/11/2017	0.3	0.1
2017/11/002247	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסידי	ת.דיגום: 21/11/2017	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/11/002251	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 21/11/2017	0.4	0.1
2017/11/002256	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	ת.דיגום: 21/11/2017	0.3	0.1
2017/11/002425	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 22/11/2017	0.33	0.2
2017/11/002426	רשת NW00062932 סקר - ויצמן 43	ת.דיגום: 22/11/2017	0.41	0.15

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2017/11/001009	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	<1	<1	8
2017/11/001026	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001027	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001028	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001029	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001030	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001032	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001034	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001035	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2017/11/001036	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001041	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001042	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001045	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001046	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001047	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/001048	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 09/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002406	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002408	רשת NW00016257 רחימעגל 20	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2017/11/002410	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו זן	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002412	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002413	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002414	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002415	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002416	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002417	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002419	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמר	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2017/11/002420	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002421	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-
2017/11/002423	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום: 22/11/2017	<1	-	-	-	-

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/11/001009	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 09/11/2017	-	0.2
2017/11/001026	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.3
2017/11/001027	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.4
2017/11/001028	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.2
2017/11/001029	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 09/11/2017	0.2	0.2
2017/11/001030	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.3
2017/11/001032	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 09/11/2017	0.4	0.3
2017/11/001034	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.3
2017/11/001035	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.3
2017/11/001036	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 09/11/2017	0.4	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/11/001041	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 09/11/2017	0.2	0.3
2017/11/001042	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.3
2017/11/001045	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.2
2017/11/001046	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.3
2017/11/001047	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 09/11/2017	0.3	0.4
2017/11/001048	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 09/11/2017	0.4	0.3
2017/11/002406	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום: 22/11/2017	0.3	0.3
2017/11/002408	רשת NW00016257 רחימעגל 20	ת.דיגום: 22/11/2017	0.3	0.3
2017/11/002410	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 22/11/2017	0.2	0.3
2017/11/002412	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום: 22/11/2017	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 15

2017/1543

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/11/002413	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום:22/11/2017	0.3	0.3
2017/11/002414	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום:22/11/2017	0.2	0.3
2017/11/002415	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום:22/11/2017	0.3	0.2
2017/11/002416	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום:22/11/2017	0.3	0.3
2017/11/002417	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום:22/11/2017	0.3	0.3
2017/11/002419	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמר	ת.דיגום:22/11/2017	0.2	0.4
2017/11/002420	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום:22/11/2017	0.4	0.2
2017/11/002421	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:22/11/2017	0.3	0.4
2017/11/002423	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:22/11/2017	0.3	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017