



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 11

תעודת בדיקה מספר: 2015/693	
תאריך אישור תעודה: 05/07/2015	תאריך הוצאת תעודה: 05/07/2015
תאריך הדיגום: 07/06/2015 - 30/06/2015 תאריך קבלת דגימה: 07/06/2015 - 30/06/2015	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: קריית אונו מחוז תל אביב	לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: גלעד אייזנשטיין תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: gilade@mono.org.il
תלפון: 052-4834101	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
א.קולי		9222G		100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	מתקן הפקה רשת	100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230	מתקן הפקה רשת	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	מתקן הפקה	1 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/06/000739	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו זן	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000740	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000741	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000743	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000748	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000750	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000751	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000754	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000755	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום: 07/06/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/06/000756	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000771	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום:07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000772	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:07/06/2015	2	<1	-	-	-
2015/06/000773	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:07/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/000937	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:08/06/2015	<1	-	<1	-	-
2015/06/001123	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:09/06/2015	<1	-	<1	-	-
2015/06/001124	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי 5	ת.דיגום:09/06/2015	<1	-	<1	-	-
2015/06/001125	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי 10 רשי	ת.דיגום:09/06/2015	<1	-	<1	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/06/001126	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי ישעיהו פינת דבורה הנביאה	ת.דיגום: 09/06/2015	<1	-	<1	-	-
2015/06/001127	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי יהודה הלוי 27	ת.דיגום: 09/06/2015	<1	-	<1	-	-
2015/06/002676	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	<1	<1	459
2015/06/002698	רשת NW00016454 רח. כנלסון 15	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002699	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002700	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002702	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002703	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/אנ טרקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml
2015/06/002704	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002705	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002708	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002710	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002711	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002713	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002715	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002719	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-
2015/06/002722	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 23/06/2015	<1	-	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/אנ טרוקוק ממוצא צאתי CFU/100 ml	קוליפורמים צאתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	-	<1	ת.דיגום: 23/06/2015	רשת NW00016266 רח וולך 38	2015/06/002730
89	<1	<1	-	<1	ת.דיגום: 30/06/2015	רשת NW00016282 מאגר	2015/06/003360

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000739	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 07/06/2015	0.3	0.4
2015/06/000740	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום: 07/06/2015	0.3	0.3
2015/06/000741	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום: 07/06/2015	0.4	0.2
2015/06/000743	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 07/06/2015	0.2	0.2
2015/06/000748	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 07/06/2015	0.4	0.3
2015/06/000750	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום: 07/06/2015	0.3	0.3
2015/06/000751	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום: 07/06/2015	0.3	0.3
2015/06/000754	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד) (אדום)	ת.דיגום: 07/06/2015	ND	ND
2015/06/000755	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמר	ת.דיגום: 07/06/2015	0.3	0.2
2015/06/000756	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום: 07/06/2015	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000771	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום:07/06/2015	ND	ND
2015/06/000772	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:07/06/2015	0.4	0.2
2015/06/000773	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:07/06/2015	0.3	0.2
2015/06/000937	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:08/06/2015	0.43	0.2
2015/06/001123	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:09/06/2015	0.3	0.3
2015/06/001124	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי יהודה הלוי 5	ת.דיגום:09/06/2015	0.5	0.3
2015/06/001125	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי רשי 10	ת.דיגום:09/06/2015	0.3	0.3
2015/06/001126	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי ישעיהו פינת דבורה הנביאה	ת.דיגום:09/06/2015	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014





## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/001127	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי יהודה הלוי 27	ת.דיגום: 09/06/2015	0.4	0.5
2015/06/002676	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום: 23/06/2015	0.3	-
2015/06/002698	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום: 23/06/2015	0.4	0.2
2015/06/002699	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אנו	ת.דיגום: 23/06/2015	0.2	0.2
2015/06/002700	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום: 23/06/2015	0.3	0.2
2015/06/002702	רשת NW00016316 רח דב הז 28	ת.דיגום: 23/06/2015	0.3	0.2
2015/06/002703	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום: 23/06/2015	0.4	0.1
2015/06/002704	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום: 23/06/2015	0.5	0.4
2015/06/002705	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 23/06/2015	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

2015/693

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/002708	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום: 23/06/2015	0.5	0.2
2015/06/002710	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום: 23/06/2015	0.5	0.3
2015/06/002711	רשת NW00016269 רח. הרצל 71	ת.דיגום: 23/06/2015	0.6	0.4
2015/06/002713	רשת NW00016317 רח. קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום: 23/06/2015	0.4	0.3
2015/06/002715	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום: 23/06/2015	0.4	0.3
2015/06/002719	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום: 23/06/2015	0.3	0.4
2015/06/002722	רשת NW00016260 רח. וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום: 23/06/2015	0.4	0.3
2015/06/002730	רשת NW00016266 רח. וולך 38	ת.דיגום: 23/06/2015	0.4	0.2
2015/06/003360	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום: 30/06/2015	0.45	0.26

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** טניה קגן

**תפקיד:** עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014