



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 12

2014/546		תעודת בדיקה מספר:
01/06/2014		תאריך אישור תעודה:
01/06/2014		תאריך הוצאת תעודה :
שם הדוגם: דוגם ספק המים	12/05/2014 - 28/05/2014	תאריך הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	12/05/2014 - 28/05/2014	תאריך קבלת דגימה:
אופן הגעה: צידנית חשמלית	קריית אונו	מקום הדיגום:
הדגימות הגיעו בקירור: כן	ישוב: מחוז תל אביב	מחוז: תל אביב נפה
פס: 03-6352685	משה חגי	מזמין בדיקה:
טלפון: 050-3366768	תאגיד -מי אונו	כתובת: רח' יצחק רבין 43, קריית אונו, מיקוד 55510
דוא"ל: Hagai@mono.org.il		דוא"ל:
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
א.קולי		9222G		100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	-	<1	60	10000469 רח. יגאל אלון 9	201405000858 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	-	<1	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201405000859 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	28	1008954 רח. הזמיר 22	201405000862 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	83	10000472 רח. מנחם בגין 7	201405000863 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	4	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	201405000864 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	1	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201405000865 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	23	10000468 רח. כצנלסון 15	201405000867 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	48	1008955 רח. הרצל 71	201405000868 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	38	1008938 רח. דב הוז 28	201405000869 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	48	10000470 רח. לוי אנג'לס פינת רוטשילד	201405000870 ת.דיגום:12/05/2014
-	-	-	<1	6	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201405000875 ת.דיגום:12/05/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	-	-	<1	10001094 מאגר 5000 חדש	201405000876 ת. דיגום: 12/05/2014
-	-	-	<1	1	1008968 מאגר	201405000877 ת. דיגום: 12/05/2014
-	-	-	-	<1	1008952 רח וולך 38	201405000878 ת. דיגום: 12/05/2014
-	-	-	<1	25	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201405000879 ת. דיגום: 12/05/2014
-	-	-	<1	16	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201405000887 ת. דיגום: 12/05/2014
8	<1	<1	-	<1	1008957 באר 1	201405000902 ת. דיגום: 12/05/2014
4710	<1	<1	-	<1	1008965 באר 5	201405000903 ת. דיגום: 12/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008954 רח הזמיר 22	201405001185 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008968 מאגר	201405001186 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	10000469 רח יגאל אלון 9	201405001187 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	10000472 רח מנחם בגין 7	201405001188 ת. דיגום: 13/05/2014

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	<1	-	<1	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201405001189 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008968 מאגר	201405001197 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201405001198 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	10000469 רח. יגאל אלון 9	201405001199 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	10000472 רח. מנחם בגין 7	201405001200 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008954 רח. הזמיר 22	201405001201 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201405001202 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008946 רח. וינגייט פינת פנקס	201405001203 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201405001204 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008955 רח. הרצל 71	201405001205 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008938 רח. דב הוז 28	201405001206 ת. דיגום: 13/05/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	<1	-	<1	10000468 רח. כצנלסון 15	201405001207 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008939 רח. קפלן ליד מודיעין	201405001208 ת. דיגום: 13/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201405001209 ת. דיגום: 13/05/2014
37	<1	<1	-	<1	1008965 באר 5	201405001313 ת. דיגום: 14/05/2014
-	-	-	<1	20	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201405002680 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	<1	21	1008951 רח. ההדר 24	201405002681 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	<1	37	1008943 רח. ימיעל 20	201405002682 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201405002683 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	10001094 מאגר 5000 חדש	201405002684 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	10000473 רח. צהל 29	201405002685 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	<1	16	1008940 רח. שטרן 70	201405002686 ת. דיגום: 27/05/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	-	-	<1	1008936 כניסת מקורות	201405002687 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	1008968 מאגר	201405002688 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201405002689 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201405002690 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקרית	201405002691 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201405002696 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	-	<1	10000471 רח. הכפר	201405002697 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	-	<1	1	1008947 רח. חבצלת 6	201405002698 ת. דיגום: 27/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008947 רח. חבצלת 6	201405002923 ת. דיגום: 28/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008943 רחימעגל 20	201405002970 ת. דיגום: 28/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008940 רח. שטרן 70	201405002971 ת. דיגום: 28/05/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	<1	-	<1	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201405002972 ת. דיגום: 28/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008951 רח. ההדר 24	201405002973 ת. דיגום: 28/05/2014
-	-	<1	-	<1	10000473 רח. צהל 29	201405002974 ת. דיגום: 28/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201405002975 ת. דיגום: 28/05/2014
-	-	<1	-	<1	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201405002976 ת. דיגום: 28/05/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	רשת	10000469 רח. יגאל אלון 9	201405000858
-	0.3	-	0.3	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201405000859
-	0.4	-	0.2	רשת	1008954 רח הזמיר 22	201405000862
-	0.2	-	0.2	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201405000863
-	0.3	-	0.3	רשת	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201405000864
-	0.4	-	0.4	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201405000865
-	0.4	-	0.2	רשת	10000468 רח. כצנלסון 15	201405000867
-	0.3	-	0.2	רשת	1008955 רח הרצל 71	201405000868
-	0.2	-	0.3	רשת	1008938 רח דב הוז 28	201405000869
-	0.3	-	0.5	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201405000870
-	0.3	-	0.3	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201405000875
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201405000876
-	0.2	-	0.3	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201405000877

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.2	רשת	1008952 רח וולך 38	201405000878
-	0.3	-	0.2	רשת	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201405000879
-	0.3	-	0.5	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201405000887
-	0.3	-	ND	מקור מים	1008957 1 באר	201405000902
-		-	ND	מקור מים	1008965 5 באר	201405000903
-	0.33	-	0.24	רשת	1008954 רח הזמיר 22	201405001185
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201405001186
-	0.23	-	0.53	רשת	10000469 רח יגאל אלון 9	201405001187
-	0.93	-	0.23	רשת	10000472 רח מנחם בגין 7	201405001188
-	0.43	-	0.42	רשת	10000470 רח לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201405001189
-	0.34	-	0.35	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201405001197
-	0.7	-	0.4	רשת	10000470 רח לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201405001198
-	0.24	-	0.49	רשת	10000469 רח יגאל אלון 9	201405001199
-	0.65	-	0.25	רשת	10000472 רח מנחם בגין 7	201405001200
-	0.7	-	0.25	רשת	1008954 רח הזמיר 22	201405001201

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.8	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201405001202
-	0.48	-	0.6	רשת	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201405001203
-	0.36	-	0.4	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201405001204
-	0.4	-	0.25	רשת	1008955 רח הרצל 71	201405001205
-	0.38	-	0.4	רשת	1008938 רח דב הוז 28	201405001206
-	0.26	-	0.39	רשת	10000468 רח כצנלסון 15	201405001207
-	0.4	-	0.42	רשת	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201405001208
-	0.6	-	0.82	כניסה	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201405001209
-	0.45	-	ND	מקור מים	1008965 באר 5	201405001313
-	0.4	-	0.2	רשת	1008948 רח ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201405002680
-	0.2	-	0.3	רשת	1008951 רח ההדר 24	201405002681
-	0.2	-	0.2	רשת	1008943 20 רחיימעגל	201405002682
-	0.3	-	0.3	רשת	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201405002683
-	0.2	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201405002684

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.2	-	0.2	רשת	10000473 רח. צהל 29	201405002685
-	0.3	-	0.2	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201405002686
-	0.4	-	0.1	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201405002687
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201405002688
-	0.4	-	0.2	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201405002689
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201405002690
-	0.3	-	0.2	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201405002691
-	0.4	-	0.2	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201405002696
-	0.4	-	0.2	רשת	10000471 רח. הכפר	201405002697
-	0.4	-	0.3	רשת	1008947 רח. חבצלת 6	201405002698
-	0.46	-	0.31	רשת	1008947 רח. חבצלת 6	201405002923
-	0.88	-	0.30	רשת	1008943 20 רח. ימעגל	201405002970
-	0.90	-	0.24	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201405002971
-	0.53	-	0.19	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201405002972

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 12

2014/546

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.28	-	0.23	רשת	1008951 רח ההדר 24	201405002973
-	0.28	-	0.19	רשת	10000473 רח. צהל 29	201405002974
-	0.40	-	0.30	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201405002975
-	0.47	-	0.16	רשת	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201405002976

סוף דוח תוצאות

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
קל שם דיני א. מליכט
ת.ד. 8255, ויא, סניף 81082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חותמת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013