



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		2014/742	תעודת בדיקה מספר:
03/08/2014		03/08/2014	תאריך אישור תעודה:
03/08/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
שם הדוגם:	דוגם ספק המים	07/07/2014 - 30/07/2014	תאריך הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא	07/07/2014 - 30/07/2014	תאריך קבלת דגימה:
אופן הגעה : צידנית חשמלית	הדגימות הגיעו בקירור : כן	מקום הדיגום :	ישוב: קרית אונו
	נפה: תל אביב נפה	מחוז: מחוז תל אביב	
מזמין בדיקה:	משה חגי	פקס: 03-6352685	טלפון: 050-3366768
כתובת:	רח 'יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510	דוא"ל: Hagai@mono.org.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה ממקור מים מתקן הפקה	100 ml
א.קולי		9222G		100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	רשת מתקן הפקה	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2014/742

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	-	-	<1	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201407000674 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	1008938 רח דב הוז 28	201407000675 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	10001094 מאגר 5000 חדש	201407000676 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	1008968 מאגר	201407000680 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	10000468 רח כצנלסון 15	201407000682 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	1008952 רח וולך 38	201407000683 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	1008955 רח הרצל 71	201407000684 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	10000472 רח מנחם בגין 7	201407000685 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201407000686 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201407000687 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201407000690 ת. דיגום: 07/07/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2014/742

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	-	-	<1	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201407000692 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	1008954 רח הזמיר 22	201407000693 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201407000696 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201407000697 ת. דיגום: 07/07/2014
-	-	-	-	<1	10000469 רח. יגאל אלון 9	201407000698 ת. דיגום: 07/07/2014
4	<1	<1	-	<1	1008957 באר 1	201407000706 ת. דיגום: 07/07/2014
2	<1	<1	-	<1	1008965 באר 5	201407000893 ת. דיגום: 08/07/2014
-	-	-	-	<1	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201407002125 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008936 כניסת מקורות	201407002126 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008943 רחימעגל 20	201407002127 ת. דיגום: 21/07/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2014/742

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	-	-	<1	10001094 מאגר 5000 חדש	201407002128 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201407002131 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008953 רח ירושלים פינת הזמיר	201407002133 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201407002134 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	10000471 רח הכפר	201407002135 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008940 רח שטרן 70	201407002136 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201407002137 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	10000473 רח צהל 29	201407002139 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008947 רח חבצלת 6	201407002140 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008968 מאגר	201407002141 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	-	-	<1	1008951 רח ההדר 24	201407002142 ת. דיגום: 21/07/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2014/742

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	נקודת דיגום	מספר מעבדה / פרטי דיגום
-	-	-	<1	1	1008948 רח. ירמיהו 25) מגן (דוד אדום)	201407002144 ת. דיגום: 21/07/2014
-	-	<1	-	<1	1008948 רח. ירמיהו 25) מגן (דוד אדום)	201407002326 ת. דיגום: 22/07/2014
-	-	<1	-	<1	רח. ירמיהו 11 קריית אונו	201407002327 ת. דיגום: 22/07/2014
-	-	-	-	<1	מאגר 5000 חדש	201407003214 ת. דיגום: 30/07/2014

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2014/742

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

קרית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201407000674	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	רשת	0.4	-	0.3	-
201407000675	1008938 רח דב הוז 28	רשת	0.3	-	0.3	-
201407000676	10001094 מאגר 5000 חדש	כניסה ממקור מקורות	0.4	-	0.4	-
201407000680	1008968 מאגר	מאגר/בריכה	0.2	-	0.6	-
201407000682	10000468 רח כצנלסון 15	רשת	0.2	-	0.4	-
201407000683	1008952 רח וולך 38	רשת	0.2	-	0.7	-
201407000684	1008955 רח הרצל 71	רשת	0.3	-	0.3	-
201407000685	10000472 רח מנחם בגין 7	רשת	0.2	-	0.3	-
201407000686	1008964 באר 5 כניסה למערכת	כניסה	0.7	-	0.5	-
201407000687	1008956 באר 1 כניסה למערכת	כניסה	1.0	-	0.4	-
201407000690	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	רשת	0.2	-	0.4	-
201407000692	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	רשת	0.3	-	0.4	-
201407000693	1008954 רח הזמיר 22	רשת	0.3	-	0.5	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2014/742

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.4	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201407000696
-	0.4	-	0.3	רשת	10011909 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	201407000697
-	0.5	-	0.3	רשת	10000469 רח. יגאל אלון 9	201407000698
-	0.4	-	ND	מקור מים	1008957 1 באר	201407000706
-	0.5	-	ND	מקור מים	1008965 5 באר	201407000893
-	0.3	-	0.3	רשת	10011910 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	201407002125
-	0.2	-	0.5	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201407002126
-	0.5	-	0.3	רשת	1008943 20 רח'מעגל	201407002127
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201407002128
-	0.6	-	0.2	רשת	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201407002131
-	0.3	-	0.4	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201407002133
-	0.3	-	0.3	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201407002134
-	0.4	-	0.3	רשת	10000471 רח. הכפר	201407002135

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2014/742

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.4	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201407002136
-	0.3	-	0.5	כניסה ממקור מקורות	10011496 כניסת מקורות גת רימון	201407002137
-	0.3	-	0.3	רשת	10000473 רח. צהל 29	201407002139
-	0.3	-	0.3	רשת	1008947 רח. חבצלת 6	201407002140
-	0.4	-	0.2	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201407002141
-	0.5	-	0.3	רשת	1008951 רח. ההדר 24	201407002142
-	0.8	-	0.2	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201407002144
-	0.3	-	0.28	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201407002326
-	0.89	-	0.38		רח. ירמיהו 11 קריית אונו	201407002327
-	0.64	-	0.44	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201407003214

סוף דוח תוצאות

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ויא. סוקד 81082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

2014/742

תעודת בדיקה מספר:

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה