



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2013/567	תעודת בדיקה מספר:
06/06/2013		06/06/2013	תאריך אישור תעודה:
06/06/2013		תאריך הוצאת תעודה :	
הדגימות הגיעו בקירור : כן		שם הדוגם: דוגם ספק המים	תאריך הדיגום: 16/05/2013 - 28/05/2013
לא		הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	תאריך קבלת דגימה: 16/05/2013 - 28/05/2013
תל אביב נפה		מחוז: מחוז תל אביב	מקום הדיגום:
נפה:		קרית אונו	ישוב:
050-3366768 טלפון:		מחוז תל אביב	מחוז:
03-6352685 פקס:		משה חגי	
רח 'יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510		תאגיד -מי אונו	
כתובת:			
דוא"ל: Hagai@mono.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	3	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E	<1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	1000	1 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2013/567

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
135	<1	<1	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008957 באר 1	201305001415
1169	<1	<1	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008965 באר 5	201305001416
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008964 באר 5 כניסה למערכת	201305001424
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201305001427
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	10000469 רח. יגאל אלון 9	201305001428
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008954 רח הזמיר 22	201305001429
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	10000468 רח. כצנלסון 15	201305001430
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008955 רח הרצל 71	201305001431
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	10001094 מאגר 5000 חדש	201305001433
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008938 רח דב הוז 28	201305001434
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008968 מאגר	201305001435
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201305001437
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201305001438

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2013/567

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אונו

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008952 רח וולך 38	201305001439
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201305001440
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201305001442
-	-	-	<1	ת. דיגום: 16/05/2013	10000472 רח. מנחם בגין 7	201305001443
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/05/2013	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201305002714
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/05/2013	10000473 רח. צה"ל 29	201305002725
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/05/2013	1008943 רחימעגל 20	201305002728
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/05/2013	1008968 מאגר	201305002732
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/05/2013	1008950 רח עגנון פינת יהודה הלוי	201305002733
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/05/2013	1008951 רח ההדר 24	201305002735
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/05/2013	10001094 מאגר 5000 חדש	201305002737
-	-	-	<1	ת. דיגום: 28/05/2013	10000471 רח. הכפר	201305002738

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2013/567

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

קרית אנו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201305002740	1008960 באר 3 כניסה למערכת	ת. דיגום: 28/05/2013	<1	-	-	-
201305002741	1008936 כניסת מקורות	ת. דיגום: 28/05/2013	<1	-	-	-
201305002743	1008947 רח חבצלת 6	ת. דיגום: 28/05/2013	<1	-	-	-
201305002744	1008953 רח ירושלים פינת הזמיר	ת. דיגום: 28/05/2013	<1	-	-	-
201305002746	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת. דיגום: 28/05/2013	<1	-	-	-
201305002749	1008940 רח שטרן 70	ת. דיגום: 28/05/2013	<1	-	-	-
201305002775	1008961 באר 3	ת. דיגום: 28/05/2013	<1	<1	<1	1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2013/567

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	ND	מקור מים	1008957 1 באר	201305001415
-	-	-	ND	מקור מים	1008965 5 באר	201305001416
-	-	-	0.1	כניסה	1008964 5 כניסה למערכת	201305001424
-	-	-	0.1	רשת	1008946 רח וינגייט פינת פנקס	201305001427
-	-	-	0.2	רשת	10000469 רח יגאל אלון 9	201305001428
-	-	-	0.2	רשת	1008954 רח הזמיר 22	201305001429
-	-	-	0.2	רשת	10000468 רח כצנלסון 15	201305001430
-	-	-	0.2	רשת	1008955 רח הרצל 71	201305001431
-	-	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201305001433
-	-	-	0.2	רשת	1008938 רח דב הוז 28	201305001434
-	-	-	0.2	מאגר/בריכה	1008968 מאגר	201305001435
-	-	-	0.2	רשת	1008939 רח קפלן ליד מודיעין	201305001437
-	-	-	0.1	רשת	10001095 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	201305001438
-	-	-	0.1	רשת	1008952 רח וולך 38	201305001439

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2013/567

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	0.2	כניסה	1008956 באר 1 כניסה למערכת	201305001440
-	-	-	0.2	רשת	10000470 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	201305001442
-	-	-	0.1	רשת	10000472 רח. מנחם בגין 7	201305001443
-	-	-	0.2	רשת	1008948 רח. ירמיהו (25 מגן דוד אדום)	201305002714
-	-	-	0.2	רשת	10000473 רח. צה"ל 29	201305002725
-	-	-	0.2	רשת	1008943 20 רח.ימעגל	201305002728
-	-	-	0.2	מאגר/בריכה מאגר	1008968	201305002732
-	-	-	0.2	רשת	1008950 רח. עגנון פינת יהודה הלוי	201305002733
-	-	-	0.2	רשת	1008951 רח. ההדר 24	201305002735
-	-	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10001094 מאגר 5000 חדש	201305002737
-	-	-	0.2	רשת	10000471 רח. הכפר	201305002738
-	-	-	0.0	כניסה	1008960 באר 3 כניסה למערכת	201305002740
-	-	-	0.3	כניסה	1008936 כניסת מקורות	201305002741
-	-	-	0.2	רשת	1008947 רח. חבצלת 6	201305002743

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2013/567

תעודת בדיקה מספר:

קרית אונו

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	0.2	רשת	1008953 רח. ירושלים פינת הזמיר	201305002744
-	-	-	0.2	רשת	1008949 לוי אשכול פנת יחזקאל	201305002746
-	-	-	0.2	רשת	1008940 רח. שטרן 70	201305002749
-	-	-	ND	מקור מים	1008961 3 באר	201305002775

סוף דוח תוצאות

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. מליכט
ת.ד. 8255, ויא, סניף 81082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: מגר זהר הוברמן

תפקיד: מרכזת תחום

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013