



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

תעודת בדיקה מספר: 2021/1408	
תאריך אישור תעודה: 02/09/2021	תאריך הוצאת תעודה: 02/09/2021
תאריך הדיגום: 03/08/2021 - 31/08/2021 תאריך קבלת דגימה: 03/08/2021 - 31/08/2021	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: יהוד, קריית אונו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	אתר: מתקן טיפול פחם פעיל באר 3 קרית אונו לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: yuri@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	מתקן הפקה	מג/ל
	רשת	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/001266	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום: 10/08/2021	<1	-	-	-	0.2	0.3
2021/08/001267	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	ת.דיגום: 10/08/2021	<1	-	-	-	0.3	0.4
2021/08/001282	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת בנינים ק.סביונים	ת.דיגום: 10/08/2021	<1	-	-	-	0.2	0.4
2021/08/001297	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 10/08/2021	<1	-	-	-	0.2	0.3
2021/08/001298	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	ת.דיגום: 10/08/2021	<1	-	-	-	0.3	0.3
2021/08/001310	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	ת.דיגום: 10/08/2021	<1	-	-	-	0.3	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	2021/08/001317
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	2021/08/001323
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	2021/08/001327
0.2	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	כניסה NW00012556 חיבור מקורות יהוד - 74179 חוסן	2021/08/001328
0.2	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	כניסה NW00012188 חיבור מקורות יהוד - 73067 בכניסה למאגר	2021/08/003059
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00061396 יהוד רשת - רחוב הרצל 24 לגן ילדים	2021/08/003062

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00012014 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב שוהם	2021/08/003066
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00036882 יהוד רשת - בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	2021/08/003069
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00012535 יהוד - בריכת מים חדשה 2000 מק - יציאה ממאגר	2021/08/003071
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00012015 יהוד - נוה מונסון רשת - רחוב אתרוג	2021/08/003072
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00012524 יהוד רשת - רחוב מוהליבר-מכבי אש	2021/08/003077
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00061395 יהוד רשת - רחוב צהל פינת רמבם	2021/08/003080
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00012530 יהוד רשת - מלון אוויה	2021/08/003081

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00012529 יהוד רשת - רחוב ויצמן כנר מרכוס	2021/08/003082
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00012528 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת יצחק שדה	2021/08/003088
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	רשת NW00012012 יהוד - נוה מונסון רשת - חצר מינהלת	2021/08/004102
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	רשת NW00061394 יהוד רשת - רחוב מוהליבר - בן גוריון	2021/08/004104
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	רשת NW00012526 יהוד רשת - מרכז הישוב בנין העירייה הישן	2021/08/004105
0.2	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	רשת NW00012536 יהוד רשת - אזור תעשייה רחוב אלטלף	2021/08/004107

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	כניסה NW00012016 חיבור מקורות 49262 - יהוד - לנוה מונסון מזרחי	2021/08/004111
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	רשת NW00061393 יהוד רשת - רחוב קפלנסקי - נתן יונתן	2021/08/004112
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	רשת NW00012525 יהוד רשת - בית הספר חטיבת בנינים ק.סביונים	2021/08/004116
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	כניסה NW00012556 חיבור מקורות 74179 - יהוד חוסן	2021/08/004117
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	רשת NW00061392 יהוד רשת - דרך פרחי הבר - הרדוף	2021/08/004119
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 31/08/2021	רשת NW00012527 יהוד רשת - רחוב הרצל פינת רמז מחסן העירייה	2021/08/004120

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.2	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	2021/08/000455
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	2021/08/000456
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016266 וולך 38	2021/08/000457
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016316 דב הוז 28	2021/08/000458
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	2021/08/000461
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016260 וינגייט פינת פנקס	2021/08/000464
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016282 מאגר ישן	2021/08/000467
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016317 קפלן 55 / כצנלסון	2021/08/000468
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00068974 ביאליק 11	2021/08/000469

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016269 הרצל 71	2021/08/000471
0.3	0.5	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016274 באר 3 מים מסופקים	2021/08/000474
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2021/08/000475
0.3	-	1	<1	<1	<1	ת.דיגום: 03/08/2021	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 מי גלם	2021/08/000476
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00068973 שאול המלך/ ירושלים	2021/08/001268
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00016282 מאגר ישן	2021/08/001272
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00068976 זמיר / מיכאל ליון	2021/08/001293
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00016458 מנחם בגין 7	2021/08/001306
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00070112 הרצלד 28	2021/08/001307

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00016267 ירושלים / ליון	2021/08/001314
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00070111 הפרדס / בגין	2021/08/001318
0.2	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2021/08/001319
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 10/08/2021	רשת NW00016457 הכפר 9	2021/08/001329
0.2	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00068971 נהר הירדן 8	2021/08/001829
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00070110 דרך איתן 2 גן ילדים	2021/08/001831
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00016462 יצחק רבין 29	2021/08/001832
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00015582 נחל גמלא 3 שער הקריה	2021/08/001833
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00016265 הדר 26	2021/08/001835

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.2	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00016261 חבצלת 6	2021/08/001836
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2021/08/001840
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00016459 צה"ל 1	2021/08/001844
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00015581 דובדבן 12 פיסגת אונו	2021/08/001845
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 16/08/2021	רשת NW00016282 מאגר ישן	2021/08/001846
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 18/08/2021	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	2021/08/002233
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2021/08/003057
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00016318 שטרן 64	2021/08/003061
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00016264 יהודה הלוי 15	2021/08/003064

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	2021/08/003065
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00016262 ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	2021/08/003068
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00016282 מאגר ישן	2021/08/003070
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00070113 קורצ'אק יאנוש 7	2021/08/003073
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00016263 לוי אשכול 111 / יחזקאל	2021/08/003075
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00016257 מעגל 12	2021/08/003076
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	2021/08/003078
0.3	-	5	<1	<1	<1	ת.דיגום: 24/08/2021	מתקן הפקה NW00016279 באר 5 מי גלם	2021/08/003089
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016282 מאגר ישן	2021/08/003925

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	2021/08/003928
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016455 יגאל אלון 9	2021/08/003931
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	2021/08/003932
0.3	0.4	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016274 באר 3 מים מסופקים	2021/08/003934
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00068974 ביאליק 11	2021/08/003936
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016316 דב הוז 28	2021/08/003939
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016267 ירושלים / ליון	2021/08/003940
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016317 קפלן 55 / כצנלסון	2021/08/003942
0.3	-	2	<1	<1	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	מתקן הפקה NW00016275 באר 3 מי גלם	2021/08/003949

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2021/1408

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.3	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016266 וולך 38	2021/08/003953
0.3	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016260 וינגייט פינת פנקס	2021/08/003954
0.4	0.2	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016456 לוס אנג'לס / רוטשילד	2021/08/003955
0.4	0.3	-	-	-	<1	ת.דיגום: 30/08/2021	רשת NW00016269 הרצל 71	2021/08/003957

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טלי צור

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017