

(ב) בפסקת משנה (3), במקום "ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2" נאמר "ב-63% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.2" והמילים "ואולם אם סו-פקו המים חלף כמות מוכרת לפי פסקת משנה 3.1.1.1 יהיה התעריף, תעריף נמוך ב-35% מן התעריף הנקוב בפסקת משנה 3.1.1.1" – יימחקו.

י"ח בסיוון התשע"א (20 ביוני 2011)

עודד פיקסלר

(חמ 807-3)

יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב (בפועל)

כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011

בתוקף סמכותה לפי סעיף 112 לחוק המים, התשי"ט-1959¹ (להלן – החוק), לאחר שקוימו הוראות סעיפים 113 ו-124(ח(ד)) לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1. בסעיף 1 לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994² (להלן – הכללים העיקריים), בהגדרה "כמות מוכרת", במקום "2.5" יבוא "3.5".
 2. בסעיף 2(ב)(1) לכללים העיקריים, במקום "הקבוע בסעיף 4(3)(2)" יבוא "הנקוב בסעיף 4(3)(2) ובסעיף 5(א)".
 3. בסעיף 4 לכללים העיקריים –
 - (1) בפסקה (1) –
- (א) בפסקת משנה (1.1), במקום "3.477" יבוא "3.476";
- (ב) בפסקת משנה (1.2), במקום "4.204" יבוא "4.362";
- (2) בפסקה (2), במקום "2.901" יבוא "2.942";
- (3) בפסקה (3), בפסקת משנה (3.2), במקום "0.222" יבוא "0.225".
4. בסעיף 4א(ט) לכללים העיקריים, במקום "2.5" יבוא "3.5".
 5. בסעיף 4ב לכללים העיקריים –
 - (1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) כמות המים במ"ק המוכרת לספק מקומי לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת 1.05 בסך כל מספר הנפשות שדיווח הספק המקומי לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ובמכפלת 42, בהפחתה של ההפרש בין כמות המים שהוכרה לספק המקומי עד לשנה הנוכחית לבין כמויות שהוא דיווח על מכירתן בפועל ושהיה זכאי למכור לצרכניו, לפי כללים אלה בתעריף האמור בסעיף 4(1)(1.1), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין ובחשוב מצטבר לגבי השנים הקודמות החל ביום התחילה (להלן – כמות מוכרת לספק מקומי).";

(2) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא "ואולם לגבי ספק מקומי שהגיש דוח במועד מאוחר יותר וטרם סיום השנה העוקבת, תהיה כמות המים המוכרת, בהפחתת כמות המים המיוחסת לתקופה שלגביה לא ניתן דיווח במועד."

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.

² ק"ת התשנ"ד, עמ' 885; התשע"א, עמ' 119 ועמ' 400.