



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2016/1122	
תאריך אישור תעודה: 01/11/2016	תאריך הוצאת תעודה: 01/11/2016
תאריך הדיגום: 09/10/2016 - 25/10/2016 תאריך קבלת דגימה: 09/10/2016 - 25/10/2016	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: יהוד, קריית אונו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	ישוב: פתח תקווה, תל אביב לשכה:
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: YURI@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	מתקן הפקה רשת	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2016/1122

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק מוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/000667	רשת NW00012524 רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום:09/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/000669	רשת NW00012525 בית הספר חטיבת בנינים ק.סביונים	ת.דיגום:09/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/000672	רשת NW00012535 בריכת מים חדשה 2000 מק	ת.דיגום:09/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/000673	רשת NW00012014 נוה מונסון רשת 5 בנק הפועלים רחוב שוהם	ת.דיגום:09/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/000674	רשת NW00012011 נוה מונסון רשת 1 בית הצופים רחוב אלמוג	ת.דיגום:09/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/000678	רשת NW00012527 רחוב רמז מחסן העירייה	ת.דיגום:09/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/000690	כניסה NW00012189 חיבור מקורות - יהוד 3 צומת אויה סביונים	ת.דיגום:09/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2016/1122

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/000708	רשת NW00012530 מלון אויה	ת.דיגום: 09/10/2016	<1	-	-	-	0.1	0.4
2016/10/000718	כניסה NW00012188 חיבור מקורות - יהוד 2 כביש עוקף חדש	ת.דיגום: 09/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/001686	כניסה NW00012016 חיבור מקורות - יהוד לנוה מונסון	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/10/001690	רשת NW00012015 נוה מונסון רשת 6 גן ילדים רחוב האגוז	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.5
2016/10/001692	רשת NW00012526 מרכז הישוב בנין הערייה הישן	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/10/001693	רשת NW00012536 אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/10/001696	רשת NW00012529 רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2016/1122

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/001700	רשת NW00036882 בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/10/001701	רשת NW00012012 נוה מונסון רשת 2 חצר מינהלת	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/10/001720	רשת NW00012528 רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/10/001722	כניסה NW00012556 חיבור מקורות - יהוד 1 חוסן	ת.דיגום: 25/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2016/1122

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/001447	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/10/001452	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/10/001453	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/10/001454	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/10/001455	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/001457	רשת NW00016316 רח דב הזז 28	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/001460	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.3	0.2
2016/10/001461	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.3	0.2
2016/10/001462	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום:18/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2016/1122

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/10/001466	רשת NW00015581 <b>רחוב דובדבן 12</b> <b>פיסגת אונו</b>	ת.דיגום: 18/10/2016	<1	-	-	-	0.3	0.2
2016/10/001467	רשת NW00016260 <b>רח וינגייט פינת</b> <b>פנקס</b>	ת.דיגום: 18/10/2016	<1	-	-	-	0.3	0.2
2016/10/001468	רשת NW00016282 <b>מאגר</b>	ת.דיגום: 18/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/10/001469	רשת NW00016456 <b>רח. לוס אנג'לס</b> <b>פינת רוטשילד</b>	ת.דיגום: 18/10/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/10/001472	רשת NW00016462 <b>רחוב יצחק רבין</b> <b>פסגת אונו</b>	ת.דיגום: 18/10/2016	<1	-	-	-	0.4	0.2
2016/10/001476	מתקן הפקה NW00016279 <b>באר 5</b>	ת.דיגום: 18/10/2016	<1	<1	<1	6	0.2	-

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** טניה קגן

**תפקיד:** עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014