



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר: 2016/802	
תאריך אישור תעודה: 01/08/2016	תאריך הוצאת תעודה: 01/08/2016
תאריך הדיגום: 04/07/2016 - 31/07/2016 תאריך קבלת דגימה: 04/07/2016 - 31/07/2016	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: יהוד, קריית אונו מחוז מרכז, מחוז תל אביב	לשכה: פתח תקווה, תל אביב
מזמין בדיקה: יורי שטוחין תאגיד מי אונו	פקס: 03-6352685 כתובת: רח' יצחק רבין 43, קרית אונו, מיקוד 55510 דוא"ל: YURI@mono.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	כניסה מתקן הפקה רשת	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	כניסה מתקן הפקה	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2016/802

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000325	רשת NW00012529 רחוב ויצמן ככר מרכוס	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/07/000326	רשת NW00036882 בית כנסת ביאליסטוק רחוב משה חסיד	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/07/000327	רשת NW00012536 אזור תעשייה רחוב אלטלף	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/07/000328	רשת NW00012015 נוה מונסון רשת 6 גן ילדים רחוב האגוז	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/07/000329	רשת NW00012528 רחוב הרצל פינת יצחק שדה	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/07/000330	כניסה NW00012556 חיבור מקורות - יהוד 1 חוסן	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/07/000331	כניסה NW00012016 חיבור מקורות - יהוד לנוה מונסון	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.1	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2016/802

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000332	רשת NW00012012 נוה מונסון רשת 2 חצר מינהלת	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.1	0.3
2016/07/000333	רשת NW00012526 מרכז הישוב בנין העירייה הישן	ת.דיגום:05/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/07/001747	כניסה NW00012188 חיבור מקורות - יהוד 2 כביש עוקף חדש	ת.דיגום:18/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/07/001748	רשת NW00012530 מלון אויה	ת.דיגום:18/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.5
2016/07/001749	כניסה NW00012189 חיבור מקורות - יהוד 3 צומת אויה סביונים	ת.דיגום:18/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/001750	רשת NW00012525 בית הספר חטיבת ביניים ק.סביונים	ת.דיגום:18/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/001751	רשת NW00012527 רחוב רמז מחסן העירייה	ת.דיגום:18/07/2016	<1	-	-	-	0.1	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2016/802

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

יהוד

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/001752	רשת NW00012535 בריכת מים חדשה 2000 מק	ת.דיגום: 18/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/001753	רשת NW00012524 רחוב מוהליבר-מכבי אש	ת.דיגום: 18/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/07/001754	רשת NW00012011 נוה מונסון רשת 1 בית הצופים רחוב אלמוג	ת.דיגום: 18/07/2016	<1	-	-	-	0.1	0.3
2016/07/001755	רשת NW00012014 נוה מונסון רשת 5 בנק הפועלים רחוב שוהם	ת.דיגום: 18/07/2016	<1	-	-	-	0.1	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2016/802

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000224	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/000225	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/000226	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4
2016/07/000227	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.2
2016/07/000228	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.2
2016/07/000230	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/07/000238	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.2
2016/07/000239	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/07/000240	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2016/802

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/000241	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/000244	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.4
2016/07/000245	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/000246	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום:04/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/002020	רשת NW00016268 רח הזמיר 22	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.4
2016/07/002021	רשת NW00016454 רח. כצנלסון 15	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/002022	רשת NW00016278 באר 5 כניסה למערכת	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.3
2016/07/002023	רשת NW00016269 רח הרצל 71	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/002036	רשת NW00016455 רח. יגאל אלון 9	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדגום המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2016/802

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/002037	רשת NW00016456 רח. לוס אנג'לס פינת רוטשילד	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/002038	רשת NW00016266 רח וולך 38	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.3
2016/07/002040	רשת NW00016260 רח וינגייט פינת פנקס	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/002043	רשת NW00016458 רח. מנחם בגין 7	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.3
2016/07/002044	רשת NW00016317 רח קפלן ליד מודיעין	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.2
2016/07/002046	רשת NW00016282 מאגר	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/002048	רשת NW00016461 מאגר 5000 חדש	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/002049	רשת NW00016462 רחוב יצחק רבין פסגת אונו	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.2
2016/07/002050	רשת NW00015581 רחוב דובדבן 12 פיסגת אונו	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2016/802

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/002054	רשת NW00016316 רח דב הוז 28	ת.דיגום:19/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.2
2016/07/002057	מתקן הפקה NW00016279 באר 5	ת.דיגום:19/07/2016	<1	<1	<1	1	0.4	-
2016/07/003235	רשת NW00015582 רחוב נחל גמלא 3 שער הקריה	ת.דיגום:31/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/003236	רשת NW00016257 20 רחיעמגל	ת.דיגום:31/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/003237	רשת NW00016261 רח חבצלת 6	ת.דיגום:31/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/003238	רשת NW00016262 רח. ירמיהו 25 (מגן דוד אדום)	ת.דיגום:31/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/003239	רשת NW00016263 לוי אשכול פנת יחזקאל	ת.דיגום:31/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/003240	רשת NW00016264 רח עגנון פינת יהודה הלוי	ת.דיגום:31/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.3
2016/07/003241	רשת NW00016265 רח ההדר 24	ת.דיגום:31/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2016/802

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

קריית אונו

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/07/003242	רשת NW00016267 רח. ירושלים פינת הזמיר	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.2
2016/07/003243	כניסה NW00016314 כניסת מקורות קו דן	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	-	-	-	0.4	0.2
2016/07/003244	רשת NW00016318 רח. שטרן 70	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.4
2016/07/003245	רשת NW00016457 רח. הכפר	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.2
2016/07/003246	רשת NW00016459 רח. צהל 29	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	-	-	-	0.3	0.3
2016/07/003247	כניסה NW00016476 כניסת מקורות גת רימון	ת.דיגום: 31/07/2016	<1	-	-	-	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלינה לביץ
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014